

FAHRRADTRÄGER UND ZUBEHÖR



Von Jahr zu Jahr beweist die EAL GmbH Größe, Kompetenz und Qualität im Bereich Fahrradtransport.

Nach wie vor steht die **Marke EUFAB** für ein breites Sortiment an Transportlösungen für Fahrräder. Ein umfangreiches Zubehörprogramm gehört selbstverständlich dazu. Stetige Entwicklung neuer Transportlösungen für Fahrräder und die Weiterentwicklung vorhandener Produkte, genauso wie Design, Qualität und insbesondere Sicherheit haben für die EAL GmbH oberste Priorität. Für die Fahrradträgersysteme der Marke EUFAB sprechen die kompakte und stabile Bauweise, die hervorragende Qualität und Sicherheit, die gut durchdachte Benutzerfreundlichkeit und nicht zuletzt die kundenorientierte Preisgestaltung. Die meisten Träger werden vormontiert geliefert. Sie können platzsparend aufbewahrt und handlich transportiert werden. Detaillierte Produktvideos zu einigen Fahrradträgern veranschaulichen dieses nachhaltig.



Nicht umsonst bekommen unsere Fahrradträger gute Noten bei den Tests von namhaften und unabhängigen Testinstituten und Fachzeitschriften. In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen **die positiven Testergebnisse von den Fahrradträgern PREMIUM, JAKE und POKER-F.**

<p>Auto Zeitung Fahrradträger PREMIUM</p>	<p>ElektroRAD Fahrradträger JAKE</p>	<p>AUTO Straßenverkehr Fahrradträger JAKE</p>

<p>ACE LENKRAD Fahrradträger JAKE</p>	<p>Mountainbike Magazin Fahrradträger JAKE</p>

<p>FAHRRADTRÄGERTEST 2011 Im Gemeinschaftstest von Stiftung Warentest und ADAC 14 Fahrradträger getestet (unter dem Namen RAVEN getestet)</p>	<p>GUT (2,1) Baugleich mit Fahrradträger RAVEN Im Test: 14 Fahrradträger fürs Auto Ausgabe 6/2011</p>
<p>Stiftung Warentest und ADAC Fahrradträger POKER-F</p>	

Weitere Infos und Videos zu den Fahrradträgern **JAMES, PREMIUM, POKER-F** und **JAKE** per QR-Code auf Ihr Smartphone.

EUFAB® auf Facebook
facebook.com/EUFAB.Fahrradträger

Benutzen auch Sie diese Informationen als Verkaufsunterstützung unserer Produkte.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Ihr EAL Team

Geschäftsführung
Oliver Lamkemeier

Produktbezeichnung	Seite
Anhängerkupplungsträger für E-Scooter	4
Fahrradträger für die Anhängerkupplung	5 - 18
Fahrradträger für Reserverad	19
Fahrradträger für die Heckklappe	18
Fahrradträger für die Deichsel	20-21
Fahrradträger für Dachlastträger	22 - 23
Reling-Dachlastträger	24
Auffahrschienen für Fahrradträger	25 - 26
Fahrradträger-Zubehör	26 - 31
Beispiele Verkaufsförderung - Videopräsentation	32 - 33
Warenpräsentation	34
KFZ-Kennzeichen	35
Technische Daten Fahrrad- und Relingträger	36 - 37
AGB	38

■ Anhängerkupplungsträger für E-Scooter

NEU



EUFAB

Anhängerkupplungsträger für E-Scooter

Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der E-Scooter	1
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja, zum Be- und Entladen des E-Scooters
Diebstahlsicherung des Trägers	ja
Diebstahlsicherung des E-Scooters	nein, Aufnahme für Kabelschloss vorhanden
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl/Kunststoff
Abmessungen (BxTxH)	ca. 104 x 72 x 81 cm
Abmessungen mit abgenommener Lichtleiste (BxTxH)	ca. 36 x 72 x 81 cm
Eigengewicht	ca. 21 kg
Max. Nutzlast	60 kg
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11533	schwarz	4017681 11533 2	1

- ➔ In nur wenigen Schritten aufgebaut
- ➔ Lichtleiste abnehmbar für einfache Verstaueung
- ➔ Praktische Halterung für Lichtleiste
- ➔ Gasdruckfeder zur Unterstützung beim Be- und Entladen
- ➔ Schnelle Befestigung mittels Haltegurten und Spannrriemen



■ Fahrradträger für die Anhängerkupplung

NEU



SPINDER

Fahrradträger	CROSS
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	---
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	ja
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Rahmenhalter und Haltegurte
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Radhalter	aus Kunststoff
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl/Kunststoff
Abmessungen (BxTxH)	ca. 101 x 58 x 100 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 84 x 71,5 x 25 cm
Eigengewicht	ca. 16 kg
Max. Nutzlast	50 kg
EG-BE	ja

Durch die ausziehbare Lichtleiste können die Rückleuchten auf die Breite des PKWs angepasst werden.
Praktische Skala mit Anzeige der Fahrzeugbreite.
Mit stabilem, runden Griff zum besseren Festhalten des Trägers während der Montage.



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11531	schwarz	8717809 11004 6	1

➔ Für Elektrofahräder geeignet
➔ Vormontiert

NEU



SPINDER

Fahrradträger	TOUR
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	---
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	ja
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Rahmenhalter und Haltegurte
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Radhalter	aus Kunststoff
Beleuchtungs-Anschluss	7- und 13-poliger Stecker
Material	Aluminium/Kunststoff
Abmessungen (BxTxH)	ca. 101 x 58 x 100 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 87 x 71,5 x 25 cm
Eigengewicht	ca. 14 kg
Max. Nutzlast	50 kg
EG-BE	ja

Durch die ausziehbare Lichtleiste können die Rückleuchten auf die Breite des PKWs angepasst werden.
Praktische Skala mit Anzeige der Fahrzeugbreite.
Mit stabilem, runden Griff zum besseren Festhalten des Trägers während der Montage.



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11532	anthrazit	8717809 11005 3	1

➔ Für Elektrofahräder geeignet
➔ Vormontiert

■ Fahrradträger für die Anhängerkupplung



EUFAB

READY TO GO...

**Einsatzbereit
in nur 60 Sekunden**



Fahrradträger	PREMIUM 2
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	---
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja, mit Fußpedal-Bedienung
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Rahmenhalter und Radstopper mit Haltegurten
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Schienenart	Aluminiumschienen
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium/Stahl/Kunststoff
Abmessungen (BxTxH)	ca. 115 x 54 x 67 cm
Zusammengeklappt	ca. 30 x 55,5 x 67 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 72,5 x 58 x 31 cm
Eigengewicht	ca. 17 kg
Max. Nutzlast	60 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11521	silber/schwarz	4017681 11521 9	1

- ➔ **Komplett vormontiert**
- ➔ **Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche – den Träger einfach zusammenklappen**
- ➔ **Mit praktischer Fußpedal-Bedienung zum Abklappen des Fahrradträgers**
- ➔ **Für Elektrofahräder geeignet**
- ➔ **Auffahrschiene für Fahrräder und Elektrofahräder (als Zubehör, Art.-Nr. 11526)**



STEP 1



STEP 2



Fahrradträger für die Anhängerkupplung



EUFAB

READY TO GO...

**Einsatzbereit
in nur 60 Sekunden**



Fahrradträger	PREMIUM 3
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	3
Erweiterung	---
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja, mit Fußpedal-Bedienung
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Rahmenhalter und Radstopper mit Haltegurten
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Schienenart	Aluminiumschienen
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium/Stahl/Kunststoff
Abmessungen (BxTxH)	ca. 115 x 74 x 67 cm
Zusammengeklappt	ca. 30 x 77,5 x 68,5 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 72,5 x 80 x 32 cm
Eigengewicht	ca. 21 kg
Max. Nutzlast	60 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11522	silber/schwarz	4017681 11522 6	1

- ➔ **Komplett vormontiert**
- ➔ **Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche – den Träger einfach zusammenklappen**
- ➔ **Mit praktischer Fußpedal-Bedienung zum Abklappen des Fahrradträgers**
- ➔ **Für Elektrofahräder geeignet**
- ➔ **Auffahrschiene für Fahrräder und Elektrofahräder (als Zubehör, Art.-Nr. 11526)**



STEP 3



STEP 4



STEP 5



Geeignet für Fahrzeuge mit extrem großen Kofferraumklappen, z.B. für VW T5 und Vans, da der Träger einen größeren Abstand zum Fahrzeug aufweist.



EUFAB

READY TO GO...

**Einsatzbereit
in nur 60 Sekunden**



Fahrradträger	PREMIUM 2 PLUS
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	---
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja, mit Fußpedal-Bedienung
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Rahmenhalter und Radstopper mit Haltegurten
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Schienenart	Aluminiumschienen
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium/Stahl/Kunststoff
Abmessungen (BxTxH)	ca. 115 x 61 x 67 cm
Zusammengeklappt	ca. 30 x 62,5 x 67 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 72,5 x 58 x 31 cm
Eigengewicht	ca. 17 kg
Max. Nutzlast	60 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11523	silber/schwarz	4017681 11523 3	1

- ➔ **Komplett vormontiert**
- ➔ **Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche – den Träger einfach zusammenklappen**
- ➔ **Mit praktischer Fußpedal-Bedienung zum Abklappen des Fahrradträgers**
- ➔ **Für Elektrofahräder geeignet**
- ➔ **Auffahrschiene für Fahrräder und Elektrofahräder (als Zubehör, Art.-Nr. 11526)**

Fahrradträger für die Anhängerkupplung



EUFAB

Fahrradträger	JAKE
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	auf 3 Fahrräder mit Art.-Nr. 11511
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Rahmenhalter und Spezialverschluss für die Räder
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Schienenart	Doppelrohr-Stahlschienen
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahlrohr
Abmessungen (BxTxH)	ca. 108 x 60 x 75 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 111 x 63 x 25 cm
Eigengewicht	ca. 17 kg
Max. Nutzlast	60 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11510	silber	4017681 11510 3	1

- ➔ **Vormontiert**
- ➔ **Für Elektrofahräder geeignet**
- ➔ **Auffahrschiene für Fahrräder und Elektrofahräder (als Zubehör, Art.-Nr. 11512)**



EUFAB



Erweiterung für JAKE Art.-Nr. 11510 (Zusatzbestellung notwendig)	
Anwendung	zum Transport für das 3. Fahrrad
Rahmenhalter	1, abschließbar
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 106 x 20 x 12 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11511	silber	4017681 11511 0	4

- ➔ **Inkl. Montagematerial**

Infos zur Verkaufsförderung mit Videopräsentation auf Seite 32

LIMITED EDITION



EUFAB

Fahrradträger	JAKE WHITE Limited Edition
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Rahmenhalter und Spezialverschluss für die Räder
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Schienenart	Doppelrohr-Stahlschienen
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahlrohr
Abmessungen (BxTxH)	ca. 108 x 60 x 75 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 111 x 63 x 25 cm
Eigengewicht	ca. 17 kg
Max. Nutzlast	60 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11524	weiß	4017681 11524 0	1

- ➔ **Vormontiert**
- ➔ **Für Elektrofahräder geeignet**
- ➔ **Auffahrschiene für Fahrräder und Elektrofahräder (als Zubehör, Art.-Nr. 11512)**



Getestet **JAKE** baugleich mit **JAKE WHITE**

MIT PARKSENSOREN



EUFAB

Fahrradträger	JAKE BLACK
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	auf 3 Fahrräder mit Art.-Nr. 11511 in silber
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Rahmenhalter und Spezialverschluss für die Räder
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Schienenart	Doppelrohr-Stahlschienen
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahlrohr
Abmessungen (BxTxH)	ca. 108 x 60 x 75 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 111 x 63 x 25 cm
Eigengewicht	ca. 17 kg
Max. Nutzlast	60 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Funk-Rückfahrsystem

Frequenzbereich	433.92 MHz
Anschluss Empfänger	12 V-Zigarettenanzünder
Stromverbrauch	80 mA ± 30 %
Max. Leistung	2 W
Alarmdistanz	0,3 - 2,0 m
Übertragungsdistanz	0,3 - 2,0 m
Lautstärke (regulierbar)	max. 80 dB
Betriebstemperatur	-40° C bis +80° C
Wassergeschütztes Gehäuse	ja, bei Sensoren und Sender

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11525	schwarz	4017681 11525 7	1

- ➔ **Vormontiert**
- ➔ **Für Elektrofahräder geeignet**
- ➔ **Auffahrschiene für Fahrräder und Elektrofahräder (als Zubehör, Art.-Nr. 11512)**
- ➔ **Funkempfänger mit 12 V-Zigarettenanzünder Anschluss**
- ➔ **2 Sensoren sind im Trägerrahmen integriert, der Sender sitzt hinter dem Kennzeichenhalter**
- ➔ **Regelbare Lautstärke am Empfänger**



■ Fahrradträger für die Anhängerkupplung



READY TO GO...

**Einsatzbereit
in nur 60 Sekunden**

Produktvideo
online:



**FAHRRADTRÄGERTEST
2011**

Im Gemeinschaftstest
von
Stiftung Warentest und
ADAC
14 Fahrradträger
getestet
(unter dem Namen RAVEN
getestet)

GUT (2,1)

Baugleich mit
Fahrradträger **RAVEN**
Im Test:
14 Fahrradträger
fürs Auto
**Ausgabe
6/2011**

EUFEAR

Fahrradträger	POKER-F
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	---
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Befestigung der Fahrräder	stabile Rahmenhalter, Radstopper und Haltegurte
Abschließbare Rahmenhalter	nein, optional mit Art.-Nr. 11232, Art.-Nr. 11233
Schienenart	verstellbare Stahl-Profilsschienen
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Abmessungen (BxTxH) Zusammengeklappt	ca. 142 x 58 x 70 cm ca. 25 x 58 x 86 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 74 x 57 x 25,8 cm
Eigengewicht	ca. 18 kg
Max. Nutzlast	60 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
12010LAS	schwarz	4049376 12010 9	1

- ➔ **Komplett vormontiert**
- ➔ **In nur 5 Schritten fertig zur Benutzung**
- ➔ **Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche – den Träger einfach zusammenklappen**
- ➔ **Für Elektrofahräder geeignet**
- ➔ **Auffahrschiene für Fahrräder (als Zubehör, Art.-Nr. 11513)**



STEP 1



STEP 2



Infos zur Verkaufsförderung vom POKER-F mit Videopräsentation auf Seite 32-33

■ Fahrradträger für die Anhängerkupplung



READY TO GO...

**Einsatzbereit
in nur 60 Sekunden**

Produktvideo
online:



STP

Fahrradträger	PREMIUM
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	---
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Rahmenhalter, Radstopper und Haltegurte
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Schienenart	stabile, verstellbare Aluminium-Profilschienen
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium/Stahl
Abmessungen (BxTxH)	ca. 147 x 68 x 58 cm
Zusammengeklappt	ca. 28 x 50 x 86 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 75 x 58 x 22 cm
Eigengewicht	ca. 17 kg
Max. Nutzlast	60 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
12011LAS	silber	4049376 12011 6	1

- ➔ **Komplett vormontiert**
- ➔ **In nur 5 Schritten fertig zur Benutzung**
- ➔ **Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche – den Träger einfach zusammenklappen**
- ➔ **Für Elektrofahräder geeignet**
- ➔ **Auffahrschiene für Fahrräder (als Zubehör, Art.-Nr. 11513)**



STEP 3



STEP 4



STEP 5

Infos zur Verkaufsförderung vom PREMIUM mit Videopräsentation auf Seite 32-33

Fahrradträger für die Anhängerkupplung



EUFAB

Fahrradträger

JAMES

Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	auf 3 mit Art.-Nr. 11408
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Schienenart	Aluminium-Profileschienen
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl/Aluminium
Abmessungen (BxTxH)	ca. 139 x 57 x 67 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 77 x 53 x 18 cm
Eigengewicht	ca. 14 kg
Max. Nutzlast	50 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11417	silber	4017681 11417 5	1

➔ **Auffahrschiene für Fahrräder (als Zubehör, Art.-Nr. 11513)**

➔ **Angeschweißter Schnellverschluss**



EUFAB



Erweiterung für JAMES Art.-Nr. 11417

(Zusatzbestellung notwendig)

Anwendung	zum Transport für das 3. Fahrrad
Rahmenhalter	1, abschließbar
Zubehör	Schiene mit Radstopper und Gurtführung, 3 kleine Spanngurte, Zugentlastungsgurt
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 78 x 30 x 26 cm


Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11408	silber	4017681 11408 3	4

➔ **Inkl. Montagmaterial**

Infos zur Verkaufsförderung mit Videopräsentation auf Seite 32-33

■ Fahrradträger für die Anhängerkupplung

EUFAB



Fahrradträger	LUKE
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	4
Erweiterung	---
Schnellverschluss	ja
Abklappmechanismus	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Spanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	nein, optional mit 2 x Art.-Nr. 11232, 1 x Art.-Nr. 11233, 1 x Art.-Nr. 11234
Schienenart	stabile Radständer aus Stahl
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Abmessungen (BxTxH)	ca. 145 x 85 x 65 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 85 x 69 x 24 cm
Eigengewicht	ca. 20 kg
Max. Nutzlast	70 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11514	silber	4017681 11514 1	1

➔ **Abklappmechanismus zum bequemen Öffnen des Kofferraumes**



Fahrradträger für die Anhängerkupplung



EUFAB

Fahrradträger	BIKE TWO
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	---
Schnellverschluss	nein, optional mit Art.-Nr. 11402
Abklappmechanismus	nein
Diebstahlsicherung des Trägers	nein, optional mit Vorhängeschloss
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	nein, optional mit Art.-Nr. 11232, Art.-Nr. 11233
Schienenart	stabile V-Schienen aus Stahl
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Abmessungen (BxTxH)	ca. 147 x 44 x 70 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 82 x 44 x 15 cm
Eigengewicht	ca. 15 kg
Max. Nutzlast	40 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11411	silber	4017681 11411 3	1

- ➔ Radstopper für Fahrräder
- ➔ Optional Aufnahme auf der Caravan-Deichsel mit Art.-Nr. 11405



EUFAB

Fahrradträger	BIKE THREE
Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	3
Erweiterung	---
Schnellverschluss	nein, optional mit Art.-Nr. 11402
Abklappmechanismus	nein
Diebstahlsicherung des Trägers	nein, optional mit Vorhängeschloss
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	nein, optional mit Art.-Nr. 11232, Art.-Nr. 11233, Art.-Nr. 11234
Schienenart	stabile V-Schienen aus Stahl
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Abmessungen (BxTxH)	ca. 147 x 60 x 70 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 82 x 58 x 15 cm
Eigengewicht	ca. 17 kg
Max. Nutzlast	50 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11412	silber	4017681 11412 0	1

- ➔ Radstopper für Fahrräder

Siehe Kategorie Zubehör im Katalog

■ Fahrradträger für die Anhängerkupplung



EUFAB

Fahrradträger

BIKE FOUR

Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	4
Erweiterung	---
Schnellverschluss	---
Abklappmechanismus	---
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	nein, optional mit 2 x Art.-Nr. 11232, 1 x Art.-Nr. 11233, 1 x Art.-Nr. 11234
Schienenart	stabile V-Schienen aus Stahl
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Abmessungen (BxTxH)	ca. 140 x 74 x 70 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 82 x 82 x 10 cm
Eigengewicht	ca. 20 kg
Max. Nutzlast	70 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



4 017681 114373

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11437	silber	4017681 11437 3	1

➔ Radstopper für Fahrräder



Siehe Kategorie Zubehör im Katalog

Fahrradträger für die Anhängerkupplung



EUFAB

Fahrradträger

CARLO PLUS

Anwendung	auf der Anhängerkupplung
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	auf 3 mit Art.-Nr. 11446
Schnellverschluss	nein, optional mit Art.-Nr. 11402
Abklappmechanismus	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	nein, optional mit Vorhängeschloss
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	nein, optional mit Art.-Nr. 11232, Art.-Nr. 11233
Schienenart	stabile V-Schienen aus Stahl
Beleuchtungs-Anschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl
Abmessungen (BxTxH)	ca. 144 x 60 x 74 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 81 x 45 x 18 cm
Eigengewicht	ca. 17 kg
Max. Nutzlast	50 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	ja



4 017681 114397

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11439	silber	4017681 11439 7	1

- ➔ Radstopper für Fahrräder
- ➔ Optional Aufnahme auf der Caravan-Deichsel mit Art.-Nr. 11405



EUFAB

Erweiterung für CARLO PLUS Art.-Nr. 11439 (Zusatzbestellung notwendig)

Anwendung	zum Transport für das 3. Fahrrad
Rahmenhalter	1
Zubehör	2 V-Schienen, 2 Radstopper, 3 kleine Spanngurte, 1 Zugentlastungsgurt
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 42 x 24 x 22 cm



4 017681 11446

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11446	silber	4017681 11446 5	4

Siehe Kategorie Zubehör im Katalog

■ Fahrradträger für Reserverad



ACHTUNG:

Der Träger darf nur ohne Reserveradverkleidung montiert werden. Die Beleuchtung und das Kennzeichen des Fahrzeuges darf weder vom Fahrradträger, noch von den Fahrrädern verdeckt werden!



EUFAB

Fahrradträger	CROSS für Reserverad
Anwendung	Geländewagen mit Ersatzrad
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	---
Hochklappbar	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	---
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	ja
Schienenart	Profilschienen aus Aluminium
Material	Aluminium
Abmessungen (BxTxH)	ca. 140 x 40 x 70 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 76 x 50 x 22 cm
Eigengewicht	ca. 5,2 kg
Max. Nutzlast	30 kg
EG-BE	nicht erforderlich

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11208	silber	4017681 11208 9	1

- ➔ Hochklappbarer Trägertisch für platzsparendes Parken in der Garage
- ➔ Individuelle Montage des Trägers am Reserverad (keine Abhängigkeit von der Stellung des Reserverades, Trägertisch kann um 180° verdreht werden)
- ➔ Verstellbarer Schwenkbügel für optimale Transportposition der Fahrräder
- ➔ Radstopper optional, Art.-Nr. 11240



Siehe Kategorie Zubehör im Katalog



SH

Fahrradträger

Anwendung	für V-förmige Wohnwagendeichseln
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	---
Montage des Trägers	Befestigungsklammern für die Deichsel
Abklappmechanismus	schwenkbarer U-Bügel
Diebstahlsicherung des Trägers	---
Befestigung der Fahrräder	Spanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	---
Schienenart	Aluminium-Schienen
Material	Aluminium
Abmessungen (BxTxH)	ca. 145 x 34 x 73 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 102 x 50 x 20 cm
Eigengewicht	ca. 6 kg
Max. Nutzlast	35 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	nicht erforderlich



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11807	silber	4017681 11807 4	1

- ➔ **Schwenkbarer U-Bügel für bequemes Öffnen des Flaschenkastens**
- ➔ **Verstellbare Aluminium-Schienen (auf die Fahrradlänge einstellbar)**

ACHTUNG:

Die Halterung ist an jedem Punkt der Deichsel platzierbar. Ca. 85 cm Abstand zwischen der Halterung und der Kugelkopfmittle sind notwendig, um einen ausreichenden Freiwinkel zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung und das Gesamtgewicht des Caravans.



■ Fahrradträger für die Deichsel



ACHTUNG:

Auf ausreichende Lenkfreiheit des Gespannes achten!
Bitte beachten Sie die zulässige Stützlast und das Gesamtgewicht des Caravans.



ESCH

Fahrradträger	ESCH-PROFIBOY
Anwendung	für V-förmige Wohnwagendeichseln
Anzahl der Fahrräder	2
Erweiterung	---
Montage des Trägers	Befestigungsklammern für die Deichsel
Abklappmechanismus	ja
Diebstahlsicherung des Trägers	---
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter
Abschließbare Rahmenhalter	---
Schienenart	verstellbare Aluminium-Platten
Material	Aluminium
Abmessungen (BxTxH)	ca. 156 x 28 x 56 cm
Verpackungsgröße (BxTxH)	ca. 163 x 32 x 11 cm
Eigengewicht	ca. 6 kg
Max. Nutzlast	40 kg
TÜV-/GS-geprüft	---
EG-BE	nicht erforderlich

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11805	silber	4017681 11805 0	1

- ➔ **Abklappmechanismus für bequemes Öffnen des Flaschenkastens**
- ➔ **Inkl. Klammersatz für die Befestigung auf dem ESCH-Grundträger, Art.-Nr. 11806**



■ Fahrradträger für Dachlastträger

EUFAB



4 017681 120152

Fahrradträger

ALU STAR

Anwendung	auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 50x45 mm
Anzahl der Fahrräder	1; bis 133 cm Radstand und Rahmen-durchmesser bis max. 80 mm
Befestigung des Trägers	mit abschließbarer Rändelmutter
Diebstahlsicherung des Trägers	---
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Knebelmutter und Spannbänder, Radstopper
Schienenart	Aluminium-Profilschiene
Schienenlänge	ca. 136 cm
Material	Stahl/Aluminium
Eigengewicht	ca. 2,8 kg
Max. Nutzlast	15 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	nicht erforderlich



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
12015	silber	4017681 12015 2	1

EUFAB



4 017681 120145

Fahrradträger

SUPER BIKE

Anwendung	auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 50x45 mm
Anzahl der Fahrräder	1; bis 133 cm Radstand und Rahmen-durchmesser bis max. 80 mm
Befestigung des Trägers	mit abschließbarer Rändelmutter
Diebstahlsicherung des Trägers	---
Befestigung der Fahrräder	abschließbare Knebelmutter, Spannbänder und Radstopper
Schienenart	Stahlrohrschiene
Schienenlänge	ca. 132 cm
Material	Stahl
Eigengewicht	ca. 3,6 kg
Max. Nutzlast	15 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	nicht erforderlich



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
12014	schwarz	4017681 12014 5	1

■ Fahrradträger für Dachlastträger

EUFAB



4 017681 120107

Fahrradträger	POKER
Anwendung	auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 50x45 mm
Anzahl der Fahrräder	1; bis 130 cm Radstand und Rahmen-durchmesser bis max. 45 mm
Befestigung des Trägers	mit abschließbarer Rändelmutter
Diebstahlsicherung des Trägers	---
Befestigung der Fahrräder	Haltebacken und Spanngurte
Schienenart	Stahlblech V-Schiene
Schienenlänge	ca. 142,5 cm
Material	Stahl
Eigengewicht	ca. 2,5 kg
Max. Nutzlast	15 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja
EG-BE	nicht erforderlich



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
12010	schwarz	4017681 12010 7	1

■ Reling-Dachlastträger

EUFAB



Diebstahlsicherung mit Schloss



Inkl. Werkzeug

Reling-Dachlastträger BASIC PLUS

Anwendung	für Fahrzeuge mit Dachreling, z.B. für Fahrradträgeraufsätze und Dachboxen
Anzahl der Fahrradträgeraufsätze	bis zu 4 Stück
Befestigung des Trägers	Klammerbefestigung
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar
Trägerprofil (LxB)	ca. 35 x 20 mm, Ovalrohr mit Kunststoffummantelung
Max. Relingabstand/Stärke	bis 1,10 m Mitte/ca. 30 mm
Min. Relinghöhe	ca. 25 mm
Barrenlänge	ca. 1200 mm
Material	Stahl
Eigengewicht	ca. 4,7 kg
Max. Nutzlast	75 kg
TÜV-/GS-geprüft	ja



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
12021	silber	4049376 12031 4	1



Diebstahlsicherung mit Schloss



Inkl. Werkzeug

Reling-Dachlastträger

Anwendung	für Fahrzeuge mit offener und geschlossener Dachreling, z.B. für Fahrradträgeraufsätze und Dachboxen
Anzahl der Fahrradträgeraufsätze	bis zu 4 Stück
Befestigung des Trägers	Klammerbefestigung
Diebstahlsicherung des Trägers	abschließbar mit 4 Schlössern
Trägerprofil (LxB)	ca. 53 x 32 mm, Profilrohr
Max. Relingabstand/Stärke	bis 1,15 m Mitte/ca. 20 mm
Min. Relinghöhe	ca. 25 mm
Barrenlänge	ca. 127 cm
Material	Aluminium
Eigengewicht	ca. 3,5 kg
Max. Nutzlast	75 kg

Art.-Nr.	Farbe	VE
12023	silber	1

- ➔ Diebstahlsicherung mit Schloss
- ➔ Inkl. Werkzeug

■ Auffahrschienen für Fahrradträger

EUFAB



4 017681 115127

Auffahrschiene	für die Fahrradträger: JAKE, Art.-Nr. 11510 JAKE WHITE, Art.-Nr. 11524 JAKE BLACK, Art.-Nr. 11525
	zum Auffahren von Fahrrädern auf den Fahrradträger, bestens geeignet für schwere, bzw. Elektrofahräder
Anwendung	
Material	Stahl
Gesamtlänge	ca. 1,25 m (auseinandergeklappt)
Transportmaß	ca. 0,68 m (zusammengeklappt)
Gewicht	ca. 1,7 kg
Max. Traglast	ca. 35 kg

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11512	silber	4017681 11512 7	1

- ➔ **Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren**
- ➔ **Klappbare Version zur platzsparenden Aufbewahrung**



EUFAB



4 017681 115114

Auffahrschiene	für die Fahrradträger: JAMES, Art.-Nr. 11417 POKER-F, Art.-Nr. 12010LAS PREMIUM, Art.-Nr. 12011LAS
	zum Auffahren von Fahrrädern auf den Fahrradträger, bestens geeignet für schwere, bzw. Elektrofahräder
Anwendung	
Material	Stahl
Gesamtlänge	ca. 1,25 m (auseinandergeklappt)
Transportmaß	ca. 0,68 m (zusammengeklappt)
Gewicht	ca. 1,7 kg
Max. Traglast	ca. 35 kg

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11513	silber	4017681 11513 4	1

- ➔ **Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren**
- ➔ **Klappbare Version zur platzsparenden Aufbewahrung**



EUFAB



Auffahrschiene für die Fahrradträger:
PREMIUM 2, Art.-Nr. 11521
PREMIUM 3, Art.-Nr. 11522
PREMIUM 2 PLUS, Art.-Nr. 11523

Anwendung	zum Auffahren von Fahrrädern auf den Fahrradträger, bestens geeignet für schwere, bzw. Elektrofahrräder
Material	Aluminium
Gesamtlänge Transportmaß	ca. 1,17 m (auseinandergeklappt) ca. 0,63 m (zusammengeklappt)
Gewicht	ca. 1,15 kg
Max. Traglast	ca. 35 kg

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11526	silber	4017681 11526 4	1

- ➔ **Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren**
- ➔ **Klappbare Version zur platzsparenden Aufbewahrung**



EUFAB



Radstopper, 4er-Set für Aluschiene

Anwendung	für einen sicheren Stand des Fahrrades, passend für die neuen Fahrradträger-Schienen aus Aluminium mit Kulisse von EUFAB
Gurte	nein, optional mit Art.-Nr. 12011

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11240	schwarz	4017681 11240 9	6

- ➔ **Frei positionierbar**
- ➔ **Blockieren der Stopper mit einer Rändelmutter**



4 017681 120114

EUFAB

Textilspanngurte, 4er-Set

Anwendung	zur Befestigung der Fahrräder auf dem Fahrradträger		
Größe (LxB)	ca. 36 x 1,5 cm		
Material	Nylon		

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
12011	schwarz	4017681 12011 4	12



4 017681 114021

EUFAB

Schnellverschluss, abschließbar zum Nachrüsten von:

BIKE TWO Art.-Nr. 11411
BIKE THREE Art.-Nr. 11412
CARLO PLUS Art.-Nr. 11439

Anwendung	zur schnellen und einfachen Befestigung des Fahrradträgers auf der Anhängerkupplung		
Material	Stahl		

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11402	silber	4017681 11402 1	1



4 017681 118171

EUFAB

Fahrradschutzhülle

Anwendung	für max. 2 Fahrräder nahezu aller Art		
Größe (LxBxH)	ca. 170 x 70 x 70 cm		
Material	hochwertig verarbeitetes Nylon		
Befestigung	mit Gummizug und Befestigungshaken für eine perfekte Passform		

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11817	schwarz	4017681 11817 3	6

- ➔ **Beste Schutz für Ihre Fahrräder vor Regen, Staub, Schmutz, Eis, Schnee und Hitze, Verunreinigungen durch Bäume, Ausbleichen der Lackierung usw.**
- ➔ **Beim Transport auf Fahrradträgern an Wohnwagen und Wohnmobil**
- ➔ **Inkl. Aufbewahrungsbeutel**
- ➔ **Einfach anbringen und sichern**

Befestigung mit Haken



EUFAB

Rahmenhalter, kurz

Anwendung	zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	ca. 10,5 cm
Rahmendurchmesser	ca. Ø 30 - 85 mm

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11230	schwarz	4017681 11230 0	6



EUFAB

Rahmenhalter, lang

Anwendung	zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	ca. 29 cm
Rahmendurchmesser	ca. Ø 30 - 85 mm

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11231	schwarz	4017681 11231 7	6



EUFAB

Rahmenhalter, kurz, abschließbar

Anwendung	zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	ca. 12 cm
Rahmendurchmesser	ca. Ø 30 - 60 mm

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11232	schwarz	4017681 11232 4	6



EUFAB

Rahmenhalter, lang, abschließbar

Anwendung	zum Befestigen der Fahrräder
Fahrradtyp	für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	ca. 31 cm
Rahmendurchmesser	ca. Ø 30 - 60 mm

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11233	schwarz	4017681 11233 1	6



EUFAB

Rahmenhalter, abschließbar für Erweiterung

Anwendung	für die Befestigung von Rad zu Rad
Fahrradtyp	für fast alle Fahrräder geeignet
Länge	ca. 18 cm
Rahmendurchmesser	ca. Ø 30 - 60 mm

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11234	schwarz	4017681 11234 8	6



EUFEAB

Klemmadapter

QUICKY

Anwendung

zur Umrüstung der Aufsätze zur einfachen und sicheren Befestigung der Fahrräder; einfach den Adapter in die Rahmenaufnahme des bisherigen Fahrrades klemmen und dann Ihr Fahrrad an dem Adapter befestigen

Fahrradtyp

für fast alle Fahrradgrößen geeignet und Y- und Oversize-Rahmen bis Ø 90 mm

Fahrradträgeraufsätze

für fast alle mit einer Befestigungsklammer bis max. 4 x 3,5 cm

TÜV-/Baumuster-geprüft

ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
12016	schwarz	4017681 12016 9	6



EUFEAB

Aufnahme für Fahrradträger auf der Deichsel

Anwendung

auf der Deichsel

Anzahl der Fahrräder für Träger

2

Befestigung auf der Deichsel

U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern

Größe (BxTxH)

ca. 75,5 x 7 x 23 cm

Gewicht

ca. 4,35 kg

Max. Nutzlast

50 kg

Material

Stahl

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11405	schwarz	4017681 11405 2	1

ACHTUNG:

Bei Montage der Deichselaufnahme mit einem Anhängerkupplungsträger bitte den Lenkradius und die Stützlast des Herstellers beachten!



EUFEAB

Wandhalterung für Fahrradträger

Anwendung

zur platzsparenden Aufbewahrung in der Garage und im Keller

Max. Nutzlast

ca. 50 kg

Eigengewicht

ca. 1,2 kg

Größe (HxB)

ca. 16 x 17 cm (oben), 12 cm (unten)

Material

pulverbeschichteter Stahl

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
16412	silber	4017681 16412 5	12

➔ **Schnelle und einfache Montage, inkl. Wanddübel**

EUFAB



Universal Rückleuchten, Rauchglas

Art.-Nr. 11502 rechts EAN 4017681 11502 8 VE 10
Art.-Nr. 11503 links EAN 4017681 11503 5 VE 10

- Für fast alle EUFAB und LAS Fahrradträger und handelsübliche Anhänger

Passende Glühlampen optional:

- 1 x Kugelbirne 12V/21W BA15S
- 1 x Kugelbirne 12V/21W BAU15S orange
- 1 x Kugelbirne 12V/21W/5W BAY15D
- 1 x Soffitte 12V/10W



Ersatzgläser, Rauchglas

Art.-Nr. 11500 rechts EAN 4017681 11500 4 VE 10
Art.-Nr. 11501 links EAN 4017681 11501 1 VE 10

- Für Rückleuchten Art.-Nr. 11502, 11503



EUFAB



Universal Rückleuchten, Klarglas

Art.-Nr. 11488 rechts EAN 4017681 11488 5 VE 10
Art.-Nr. 11489 links EAN 4017681 11489 2 VE 10

- Für fast alle EUFAB und LAS Fahrradträger und handelsübliche Anhänger

Passende Glühlampen optional:

- 1 x Kugelbirne 12V/21W BA15S
- 1 x Kugelbirne 12V/21W BAU15S orange
- 1 x Kugelbirne 12V/21W/5W BAY15D
- 1 x Soffitte 12V/10W



Ersatzgläser, Klarglas

Art.-Nr. 11486 rechts EAN 4017681 11486 1 VE 10
Art.-Nr. 11487 links EAN 4017681 11487 8 VE 10

- Für Rückleuchten Art.-Nr. 11488, 11489



EUFAB



Universal Rückleuchten

Art.-Nr. 11493 rechts EAN 4017681 11493 9 VE 10
Art.-Nr. 11491 links EAN 4017681 11491 5 VE 10

- Für fast alle EUFAB und LAS Fahrradträger und handelsübliche Anhänger

Passende Glühlampen optional:

- 1 x Kugelbirne 12V/21W BA15S
- 1 x Kugelbirne 12V/21W BAU15S orange
- 1 x Kugelbirne 12V/21W/5W BAY15D
- 1 x Soffitte 12V/10W



Ersatzgläser

Art.-Nr. 11492 rechts EAN 4017681 11492 2 VE 10
Art.-Nr. 11490 links EAN 4017681 11490 8 VE 10

- Für Rückleuchten Art.-Nr. 11491, 11493





EUFAB

Universal Rückleuchten, Rauchglas

Art.-Nr. 11540 rechts EAN 4017681 11540 0 VE 10
Art.-Nr. 11541 links EAN 4017681 11541 7 VE 10

- Für fast alle EUFAB und LAS Fahrradträger und handelsübliche Anhänger

Passende Glühlampen optional:

- 1 x Kugelbirne 12V/21W BA15S
- 1 x Kugelbirne 12V/21W BAU15S orange
- 1 x Kugelbirne 12V/21W/SW BAY15D
- 1 x Soffitte 12V/10W



EUFAB

Ersatzgläser, Rauchglas

Art.-Nr. 11542 rechts EAN 4017681 11542 4 VE 10
Art.-Nr. 11543 links EAN 4017681 11543 1 VE 10

- Für Rückleuchten Art.-Nr. 11540, 11541



LAS

Kurzadapter

MINI

Anwendung	zum Anschluss eines 13-poligen Steckers an einer 7-poligen Fahrzeugsteckdose
Spannung	12 V
Steckverbindung	7-poliger Stecker 13-polige Dose
Material	Kunststoff
Normung	entspricht DIN ISO 11446 und 1724



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10008	schwarz	4049145 10008 0	1



LAS

Adapterkabel, 7-auf 13-polig

Anwendung	zum Anschluss eines 13-poligen Steckers an einer 7-poligen Fahrzeugsteckdose
Spannung	12 V
Steckverbindung	7-poliger Stecker 13-polige Dose
Kabellänge	ca. 0,5 m
Normung	entspricht DIN ISO 11446 und 1724



Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10013	schwarz	4049145 10013 2	1

■ Beispiele Verkaufsförderung - Videopräsentation

MPEG-POS-Display (kostenlos, leihweise) ist ein TFT-Farbmonitor modifiziert mit MPEG-Player:

- GEZ-gebührenfrei
- Mit Auto-Repeat-Funktion für den Endloswiedergabebetrieb
- Mit Anlaufautomatik für die Inbetriebnahme bei genereller Stromzufuhr oder über eine externe Zeitschaltuhr
- Plug & Play
- Mit den Filmen „JAMES“, „JAKE“, „POKER-F“ und „PREMIUM“ je nach Palettenbestückung

Zur Unterstützung des Abverkaufs von den Fahrradträgern „JAMES“ (Art.-Nr. 11417), „JAKE“ (Art.-Nr. 11510) und „POKER-F“ (Art.-Nr. 12010LAS), führt die Firma EAL GmbH eine Videoaktion durch.



PRÄSENTATIONSBEISPIEL

Mischpalette

- 4 x Art.-Nr. 12010LAS Fahrradträger POKER-F
- 1 x Art.-Nr. 12010LAS Fahrradträger POKER-F (montiert)
- 5 x Art.-Nr. 11417 Fahrradträger JAMES
- 2 x Art.-Nr. 11408 Erweiterung für das 3. Fahrrad zu Art.-Nr. 11417 JAMES
- 1 x Art.-Nr. 99901 verstärkte Europalette (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 11136 Präsentationsständer für Europalette (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 99311 Stummer Verkäufer für Kennzeichenhalter (kostenlos, leihweise)



PRÄSENTATIONSBEISPIEL

Eine Palette JAKE


- 4 x Art.-Nr. 11510 Fahrradträger JAKE
- 1 x Art.-Nr. 11510 Fahrradträger JAKE (montiert)
- 2 x Art.-Nr. 11511 Erweiterung für das 3. Fahrrad zu Art.-Nr. 11510
- 1 x Art.-Nr. 99901 verstärkte Europalette (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 11136 Präsentationsständer für Europalette (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 99310 Stummer Verkäufer für Kennzeichenhalter (kostenlos, leihweise)



PRÄSENTATIONSBEISPIEL

Eine Palette POKER-F

- 8 x Art.-Nr. 12010LAS Fahrradträger POKER-F
- 1 x Art.-Nr. 12010LAS Fahrradträger POKER-F (montiert)
- 1 x Art.-Nr. 99901 verstärkte Europalette (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 11136 Präsentationsständer für Europalette (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 99311 Stummer Verkäufer für Kennzeichenhalter (kostenlos, leihweise)



PRÄSENTATIONSBEISPIEL

Eine Palette JAMES

- 10 x Art.-Nr. 11417 Fahrradträger JAMES
- 1 x Art.-Nr. 11417 Fahrradträger JAMES (montiert)
- 4 x Art.-Nr. 11408 Erweiterung für das 3. Fahrrad zu Art.-Nr. 11417
- 1 x Art.-Nr. 99901 verstärkte Europalette (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 11136 Präsentationsständer für Europalette (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 99302 Stummer Verkäufer für Kennzeichenhalter (kostenlos, leihweise)



PRÄSENTATIONSBEISPIEL

Eine Palette PREMIUM

- 8 x Art.-Nr. 12011LAS Fahrradträger PREMIUM
- 1 x Art.-Nr. 12011LAS Fahrradträger PREMIUM (montiert)
- 1 x Art.-Nr. 99901 verstärkte Europalette (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 11136 Präsentationsständer für Europalette (kostenlos, leihweise)
- 1 x Art.-Nr. 99311 Stummer Verkäufer für Kennzeichenhalter (kostenlos, leihweise)

■ Warenpräsentation

Für Aktionen bieten wir Ihnen unseren Demo-Warenträger an. Dieser kann einseitig mit 3 Anhängerkupplungsträgern und im Bedarfsfall rückseitig noch mit 2 Spanngurträgern bestückt werden. Der Kunde sieht jeden Fahrradträger im montierten Zustand und der Verkauf kann dann direkt aus der Bevorratung erfolgen. Der Warenträger wird bei einer Bevorratung von jeweils 3 Fahrradträgern (also insgesamt 15 Fahrradträger) leihweise unter Eigentumsvorbehalt geliefert.

Warenpräsentation

Art.-Nr. 11104

Ca. Maße ohne Bestückung (LxBxH)

- 1,00 x 0,63 x 1,87 m



Bestückungsbeispiel

Warenpräsentation

Art.-Nr. 11112

Ca. Maße ohne Bestückung (LxBxH)

- 0,70 x 0,66 x 1,20 m



Bestückungsbeispiel

KFZ- Kennzeichen

Wird das hintere amtliche Nummernschild durch einen Fahrradträger verdeckt, so muss ein weiteres DIN-Schild am Fahrradträger angebracht werden. Diese Kennzeichen müssen nicht von Ihrer Zulassungsstelle mit Plaketten versehen werden.

Sparen Sie sich den Gang zum Schildermacher vor Ort und bestellen Sie Ihr Kennzeichen online bei

www.eal-vertrieb.com



Fahrradträger für die Anhängerkupplung

Produktname Art.-Nr.	Anwendung	Fahrräder erweiterbar	Auf mehrere Fahrräder	Schnellverschluss	Abklappmechanismus	Diebstahlsicherung des Trägers	Befestigung der Fahrräder	Abschließbare Rahmenhalter	Schiennart	Beleuchtungs- anschluss	Farbe	Material	Abmessung in (BxH) cm	Verpackungsgröße (BxH) cm	Eigengewicht	Max. Nutzlast	TÜV/GS	EG-RE	E-Bikes geeignet
PREMIUM I 1201LILAS	Auf der Anhängerkupplung	2	---	---	Ja	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter, Radstopper und Haltgurte	Ja	Stabile, verstellbare Aluminium- Profilschienen	13-poliger Stecker	silber	Aluminium	Ca. 142 x 68 x 58 Ca. 28 x 50 x 86 (zusammengeklappt)	Ca. 75 x 58 x 22	Ca. 18 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
PREMIUM II 11521	Auf der Anhängerkupplung	2	---	---	Ja, mit Fußpedal- Bedienung	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Radstopper mit Haltgurten	Ja	Aluminiumschienen	13-poliger Stecker	silber/ schwarz	Aluminium/ Stahl/ Kunststoff	Ca. 115 x 54 x 67 Ca. 30 x 55,5 x 67 (zusammengeklappt)	Ca. 72,5 x 58 x 31	Ca. 17 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
PREMIUM III 11522	Auf der Anhängerkupplung	3	---	---	Ja, mit Fußpedal- Bedienung	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Radstopper mit Haltgurten	Ja	Aluminiumschienen	13-poliger Stecker	silber/ schwarz	Aluminium/ Stahl/ Kunststoff	Ca. 115 x 74 x 67 Ca. 30 x 77,5 x 67 (zusammengeklappt)	Ca. 72,5 x 80 x 32	Ca. 21 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
PREMIUM II PLUS, speziell für VW T5 und Vans 11523	Auf der Anhängerkupplung	2	---	---	Ja, mit Fußpedal- Bedienung	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Radstopper mit Haltgurten	Ja	Aluminiumschienen	13-poliger Stecker	silber/ schwarz	Aluminium/ Stahl/ Kunststoff	Ca. 115 x 61 x 67 Ca. 30 x 62,5 x 67 (zusammengeklappt)	Ca. 72 x 80 x 31	Ca. 17 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
POKER-F 1201LILAS	Auf der Anhängerkupplung	2	---	---	Ja	Abschließbar	Stabile Rahmenhalter, Radstopper und Haltgurte	Nein, optional mit Art.-Nr. 11232, Art.-Nr. 11233	Verstellbare Stahl-Profilschienen	13-poliger Stecker	schwarz	Stahl	Ca. 142 x 68 x 58 Ca. 28 x 50 x 86 (zusammengeklappt)	Ca. 74 x 57 x 25,8	Ca. 18 kg	60 kg	Ja	Ja	---
JAKE 11510	Auf der Anhängerkupplung	2	Auf 3 mit Art.-Nr. 11511	---	Ja	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spezialverschluss für die Räder	Ja	Doppelrohr- Stahlschienen	13-poliger Stecker	silber	Stahlrohr	Ca. 114 x 54 x 75	Ca. 111 x 63 x 25	Ca. 17 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
JAKE WHITE Limited Edition 11524	Auf der Anhängerkupplung	2	---	---	Ja	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spezialverschluss für die Räder	Ja	Doppelrohr- Stahlschienen	13-poliger Stecker	weiß	Stahlrohr	Ca. 114 x 54 x 75	Ca. 111 x 63 x 25	Ca. 17 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
JAKE BLACK mit Parksensoren 11525	Auf der Anhängerkupplung	2	Auf 3 mit Art.-Nr. 11511 in silber	---	Ja	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter und Spezialverschluss für die Räder	Ja	Doppelrohr- Stahlschienen	13-poliger Stecker	schwarz	Stahlrohr	Ca. 114 x 54 x 75	Ca. 111 x 63 x 25	Ca. 17 kg	60 kg	Ja	Ja	Ja
JAMES 11417	Auf der Anhängerkupplung	2	Auf 3 mit Art.-Nr. 11408	---	Ja	Abschließbar	Abschließbare Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurte	Ja	Aluminium- Profilschienen	13-poliger Stecker	silber	Stahl/ Aluminium	Ca. 136 x 67 x 67	Ca. 77 x 58 x 20	Ca. 14 kg	50 kg	Ja	Ja	---
LUKE 11514	Auf der Anhängerkupplung	4	---	---	Ja	Abschließbar	Rahmenhalter und Spanngurte	Nein, optional mit 2 x Art.-Nr. 11232, 1 x Art.-Nr. 11233, 1 x Art.-Nr. 11234	Stabile Radständer aus Stahl	7/13-poliger Stecker	silber	Stahl	Ca. 114 x 85 x 65	Ca. 85 x 69 x 24	Ca. 20 kg	70 kg	Ja	Ja	---
BIKE TWO 11411	Auf der Anhängerkupplung	2	---	---	Nein, optional mit Art.-Nr. 11402	Nein, optional mit Vorhängeschloss	Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurte	Nein, optional mit Art.-Nr. 11232, Art.-Nr. 11233	Stabile V-Schienen aus Stahl	13-poliger Stecker	silber	Stahl	Ca. 147 x 44 x 70	Ca. 82 x 44 x 15	Ca. 15 kg	40 kg	Ja	Ja	---
BIKE THREE 11412	Auf der Anhängerkupplung	3	---	---	Nein, optional mit Art.-Nr. 11402	Nein, optional mit Vorhängeschloss	Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurte	Nein, optional mit Art.-Nr. 11232, Art.-Nr. 11233, Art.-Nr. 11234	Stabile V-Schienen aus Stahl	13-poliger Stecker	silber	Stahl	Ca. 147 x 60 x 70	Ca. 85 x 58 x 15	Ca. 17 kg	50 kg	Ja	Ja	---
BIKE FOUR 11437	Auf der Anhängerkupplung	4	---	---	---	Abschließbar	Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurte	Nein, optional mit 2 x Art.-Nr. 11232, 1 x Art.-Nr. 11233, 1 x Art.-Nr. 11234	Stabile V-Schienen aus Stahl	13-poliger Stecker	silber	Stahl	Ca. 140 x 74 x 70	Ca. 82 x 82 x 10	Ca. 20 kg	70 kg	Ja	Ja	---
CARLO PLUS 11439	Auf der Anhängerkupplung	2	Auf 3 mit Art.-Nr. 11446	---	Ja	Nein, optional mit Vorhängeschloss	Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurte	Nein, optional mit Art.-Nr. 11232, Art.-Nr. 11233	Stabile V-Schienen aus Stahl	13-poliger Stecker	silber	Stahl	Ca. 144 x 55 x 74	Ca. 81 x 45 x 18	Ca. 14 kg	50 kg	Ja	Ja	---
ESCH-HECKBOY 11806	Auf der Anhängerkupplung	---	---	---	---	Nein, optional mit Vorhängeschloss	---	---	---	13-poliger Stecker	silber	Stahl	Ca. 145 x 58 x 12,5	Ca. 68 x 55 x 15	Ca. 10 kg	40 kg	---	Ja	---
CROSS 11531	Auf der Anhängerkupplung	2	---	---	Ja	Ja	Abschließbare Rahmenhalter und Haltgurte	Ja	Kunststoff	13-poliger Stecker	schwarz	Stahl/ Kunststoff	Ca. 101 x 58 x 100	Ca. 84 x 71,5 x 25	Ca. 16 kg	50 kg	---	Ja	---
TOUR 11532	Auf der Anhängerkupplung	2	---	---	Ja	Ja	Abschließbare Rahmenhalter und Haltgurte	Ja	Kunststoff	13-poliger Stecker	antrazit	Aluminium/ Kunststoff	Ca. 101 x 58 x 100	Ca. 87 x 71,5 x 25	Ca. 14 kg	50 kg	---	Ja	---

Fahrradträger für die Heckklappe und Deichsel

Produktname Art.-Nr.	Anwendung	Anzahl der Fahrräder	Auf mehrere Fahrräder erweiterbar	Hochklappbar	Diebstahlsicherung des Trägers	Diebstahlsicherung der Fahrräder	Befestigung der Fahrräder	Abschließbare Rahmenhalter	Farbe	Schieneart	Material	Abmessungen (BxHxV) cm	Verpackungsgröße (BxHxV) cm	Eigengewicht	Max. Nutzlast	TÜV/GS	EG-BE
ESCH-PROFIBOY 11805	Für V-förmige Wohnwagendeichseln	2	---	Nein, mit Abklappmechanismus	---	Rahmenhalter	---	silber	Verstellbare Aluminium-Platten	Aluminium	Ca. 156 x 28 x 56	Ca. 163 x 32 x 11	Ca. 6 kg	40 kg	---	---	
Deichselträger Alu 11807	Für V-förmige Wohnwagendeichseln	2	---	Nein, schwenkbarer U-Bügel	---	Spanngurte	---	silber	Aluminium-Schienen	Aluminium	Ca. 145 x 34 x 73	Ca. 102 x 50 x 20	Ca. 6 kg	35 kg	Ja	---	
CROSS 11208	Geländewagen mit Ersatzrad	2	---	Ja	---	Abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte, optional	Ja	silber	Profilschienen aus Aluminium	Aluminium	Ca. 140 x 40 x 70	Ca. 76 x 50 x 22	Ca. 5,2 kg	30 kg	Ja	---	
EASY BIKE Alu Plus 11473	Schrägheck, Fließheck oder Steilheck	2	---	Ja	Abschließbar	Rahmenhalter und Spanngurte	Nein, optional mit Art.-Nr. 11233	silber	Aluminium-Profilschienen	Aluminium	Ca. 135 x 60 x 150	Ca. 82 x 61 x 13	Ca. 10 kg	30 kg	---	---	

Fahrradträger für die Dachreling

Produktname Art.-Nr.	Anwendung	Anzahl der Fahrräder	Befestigung des Trägers	Diebstahlsicherung des Trägers	Diebstahlsicherung der Fahrräder	Schieneart	Schieneart	Schieneart	Farbe	Material	Eigengewicht	Max. Nutzlast	TÜV/GS	EG-BE
ALU STAR 12015	Auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 50 x 45 mm	1; bis 133 cm Radstand und Rahmendurchmesser bis max. 80 mm	Mit abschließbarer Rändelmutter	---	Abschließbare Knebelmutter und Spannbänder	Aluminium-Profilschiene	Ca. 136 cm	silber	Stahl/Aluminium	Ca. 3,6 kg	15 kg	Ja	---	
SUPER BIKE 12014	Auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 50 x 45 mm	1; bis 133 cm Radstand und Rahmendurchmesser bis max. 80 mm	Mit abschließbarer Rändelmutter	---	Abschließbare Knebelmutter, Spannbänder und Radstopper	Stahlrohrschiene	Ca. 132 cm	schwarz	Stahl	Ca. 2,9 kg	15 kg	Ja	---	
POKER 12010	Auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 50 x 45 mm	1; bis 130 cm Radstand und Rahmendurchmesser bis max. 45 mm	Mit abschließbarer Rändelmutter	---	Haltebacken und Spanngurte	Stahlblech V-Schiene	Ca. 142,5 cm	schwarz	Stahl	Ca. 2,5 kg	15 kg	Ja	---	

Reling-Dachlastträger

Produktname Art.-Nr.	Anwendung	Anzahl der Fahrräder	Befestigung des Trägers	Diebstahlsicherung des Trägers	Trägerprofil (LxH) mm	Max. Relingabstand/ Stärke	Min. Relinghöhe	Barrenlänge mm	Farbe	Material	Eigengewicht	Max. Nutzlast	TÜV/GS	EG-BE
BASIC PLUS 12021	Auf dem Autodach mit Dachreling	Bis zu 4 Fahrrädern mit Gesamtgewicht von max. 75 kg	Klammerbefestigung	Abschließbar	Ca. 35 x 20, Ovalrohr mit Kunststoffummantelung	Bis 1,10 m Mitte/ ca. 30 mm	Ca. 25 mm	Ca. 1200	silber	Stahl	Ca. 4,7 kg	75 kg	Ja	---
SNEPP ALU 12022	Auf dem Autodach mit Dachreling	Bis zu 4 Fahrrädern mit Gesamtgewicht von max. 60 kg	Klammerbefestigung	Abschließbar	Ca. 64 x 27, Profilrohr	Bis 1,10 m Mitte/ ca. 30 mm	Ca. 25 mm	Ca. 1190	silber	Aluminium	Ca. 4,2 kg	60 kg	Ja	---

1. Allgemeines

Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen nur nach den folgenden Bedingungen, die wesentlicher Bestandteil jedes Angebotes und jedes Vertrages sind. Sie gelten spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung seitens des Käufers als vereinbart. Abweichungen bedürfen für jeden einzelnen Vertrag unserer schriftlichen Bestätigung. Etwaige abweichende Bedingungen des Käufers verpflichten uns nur, wenn und soweit wir ihnen ausdrücklich unter Verzicht auf unsere Bedingungen schriftlich zugestimmt haben. Unser Schweigen auf derartige abweichende Bestimmungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustimmung. Derartigen abweichenden Bedingungen oder Gegenbestimmungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

2. Angebote, Angebotsunterlagen

Mündliche und telefonische Angebote, Aufträge und Vereinbarungen sowie alle etwaigen mündlichen und telefonischen Zusagen von Vertretern oder Verkäufern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich auf der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Bei sofortiger Lieferung durch uns kann jedoch die schriftliche Auftragsbestätigung durch unsere Rechnung ersetzt werden. Unsere Muster und sonstigen Angaben über die Beschaffenheit der Ware sind unverbindliche Rahmangaben, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich garantiert werden. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

3. Preise

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, jedoch ausschließlich Verpackung, diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Für die Eignung vom Käufer gewünschter Spezialverpackung übernehmen wir keine Gewähr. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Es gelten unsere schriftlich bestätigten Preise. Wir behalten uns das Recht vor unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensteigerungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreiserhöhungen, oder Einkaufspreiserhöhungen, eintreten. Diese werden wir dem Käufer auf Verlangen nachweisen. Sofern nicht ein Preis schriftlich als Festpreis vereinbart worden ist, sind wir berechtigt, unsere am Liefertag geltenden Listenpreise zu berechnen. Ist Zahlung in anderer Währung als Euro der Bundesrepublik Deutschland vereinbart, so trägt der Käufer das Kursrisiko ab Vertragsabschluss. Alle außerhalb der Bundesrepublik Deutschland entstehenden Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben gehen zu Lasten des Käufers.

4. Umfang der Lieferung

Für den Umfang unserer Lieferung und/ oder Leistung ist die schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Im Falle der fristgemäßen Annahme eines Angebots mit zeitlicher Bindung ist dieses Angebot maßgebend, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen der Ausführungen, die der technischen Verbesserung dienen, ohne den Preis zu erhöhen, dürfen von uns vorgenommen werden.

5. Lieferfristen und Termine

Vorgesehene Liefertermine und Fristen werden nach besten Kräften eingehalten. Liefertermine und Fristen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und völliger Klarstellung aller Ausführungsdetails sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Die verstehen sich ausschließlich Transportdauer. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder wir die Versandbereitschaft mitgeteilt haben. Entscheidend ist das Absendedatum. Geraten wir in Lieferverzug, so bestimmen sich die Rechte des Käufers nach Ziff. 11 dieser Bedingungen. Wir geraten nicht in Verzug, solange der Käufer mit der Erfüllung einer Verpflichtung uns gegenüber auch aus anderen Verträgen, in Verzug ist. Verzögert sich der Versand infolge eines Verhaltens des Käufers, so werden dem Käufer nach Ablauf einer einmonatigen Karez ab Versandbereitschaftsmeldung an ihn die durch die Lagerung entstandenen Kosten berechnet. Wir sind darüber hinaus nach unserer Wahl berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist andauernd über den Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern.

6. Selbstlieferungsvorbehalt, höhere Gewalt und sonstige Behinderungen

Erhalten wir Lieferungen oder Leistungen unserer (Vor-) Lieferanten nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig – ohne dass dies von uns zu vertreten wäre – oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so sind wir berechtigt, die Lieferungen um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen gleich Arbeitskämpfe, Krieg und Aufruhr, behördliche Eingriffe, Verkehrsengpässe Rohstoff- und Energieknappheit sowie alle größeren Feuer-, Wasser- und Maschinenschäden. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, oder zumunzubar, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Ist ein Liefertermin oder Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von vorgenannten Ereignissen der vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten, so ist auch der Käufer berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Lässt sich die vom Käufer genannte Bestellmenge nicht mit den üblichen Verpackungseinheiten ausliefern, sind wir berechtigt, von der Bestellmenge abzuweichen. Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind im Rahmen der geltenden Übung zulässig. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von der Lieferverpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche ableiten, sofern uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nicht die Verletzung von Kardinalpflichten oder vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorgeworfen werden kann.

7. Versand, Versandkosten

Der Versand erfolgt frachtfrei, wenn der Netto-Warenwert der (Teil-) Lieferung Euro 250,- EUR übersteigt. Wird dieser Betrag nicht erreicht, so trägt der Käufer die Versandkostenpauschale von Euro 7,50 EUR pro Paket, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Der Mindestbestellwert beträgt 50,- EUR ausgenommen Ersatzteilanforderungen. Bei Unterschreitung wird ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR in Rechnung gestellt. Rückstände unter 50,00 EUR müssen neu bestellt werden.

8. Gefahrenübergang und Entgegennahme

Lieferungen – auch frachtfrei – erfolgen auf Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht bei Lieferung mit Absendung der Lieferteile an den Käufer, spätestens mit der Verladung der Ware in das Transportmittel, auf den Käufer über. Gleiches gilt, wenn Teillieferungen erfolgen oder nach andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anfuhr, übernommen haben. Dies gilt ferner, wenn wir mit eigenen Fahrzeugen die Lieferung durchführen oder wenn eine Leistung innerhalb des gleichen Ortes erfolgt. Bei einer Lieferung frei Bestimmungsort gehört das Abladen der Waren vom Transportmittel und die Beseitigung des Verpackungsmaterials nicht zu unseren Leistungen. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom

Tage der Versandbereitschaft ab auf ihn über. Nicht abgenommene Ware lagert stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Abgelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet seiner Rechte aus Ziff. 10 entgegenzunehmen. Kommt der Käufer mit der Abnahme der Ware in Verzug, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Warenrücksendungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung möglich. Überschreitet der Käufer durch seinen Abrufen sein Kreditlimit, so sind wir von unserer Lieferverpflichtung entbunden.

9. Liefermenge

Die Liefermenge wird verbindlich durch Unterschrift des Käufers oder einer von ihm beauftragten Person unter dem Lieferschein festgestellt. Mengenbestandungen müssen spätestens zwei Tage nach Lieferung angezeigt werden, danach sind sie ausgeschlossen, es sei denn, sie waren auch bei sorgfältiger Prüfung nicht zu erkennen. Übernahme der Ware durch Spediteur oder Transport gilt als Beweis für Menge, einwandfreie Umhüllung und Verladung.

10. Gewährleistung, Mängelrügen, Haftung

Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gewährleisten wir nur schriftlich bestätigte technische Daten und Ausführungen. Bestimmte Eigenschaften gelten nur dann als zugesichert, wenn wir die Zusicherung ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. Der Käufer hat die Lieferung unverzüglich nach Eingang zu prüfen und etwaige Mängel und Unvollständigkeits sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen schriftlich mitzuteilen. Nach Ablauf der 2-Wochenfrist können Ansprüche wegen Mängeln, die bei sorgfältiger Untersuchung erkennbar waren, nicht mehr geltend gemacht werden. Erst später erkannte Mängel sind uns unverzüglich schriftlich oder fernschriftlich mitzuteilen. Unterlässt der Käufer diese Anzeige, oder wird die Ware von ihm verbracht, vermischt oder veräußert, so gilt das als vorbehaltlose Genehmigung. Die Beanstandung einer Lieferung berechtigt nicht zur Ablehnung weiterer Lieferungen aus demselben oder einem anderen Vertrag. Es wird keine Gewähr übernommen für die Schäden, die infolge ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung oder auf natürliche Abnutzung oder mangelnde Pflege zurückzuführen sind. Der Mängelanspruch ist ausgeschlossen, wenn der Käufer es versäumt hat, Rückgriffsrechte gegen Dritte zu wahren (z.B. bahnamtliche Tatbestandsaufnahme, Fehlmengenbescheinigung etc.). Unsere Maßnahmen zur Schadensminderung gelten nicht als Mängelanerkenntnis. Durch Verhandlungen über eine Beanstandung verzichten wir nicht auf den Einwand, dass die Rüge nicht rechtzeitig, sachlich un begründet oder sonst ungenügend gewesen sei. Unsere Gewährleistungsverpflichtungen erfüllen wir, indem wir diejenigen Teile nach billigem Ermessen nach unserer Wahl nachbessern oder ersetzen, die nachweislich innerhalb der Gewährleistungsfrist infolge eines von dem Gefahrübergang liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Materialien oder mangelhafter Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Bei unseren Lieferungen beginnt die Gewährleistung mit der Absendung der Versandbereitschaftsanzeige an den Käufer. Sämtliche weitergehenden Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch die Geltendmachung von Mangelgeldschäden, sind ausgeschlossen, es sei denn, uns, unseren leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen fällt Vorsatz und/ oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Die vorstehenden Bestimmungen dieser Ziff. 10 gelten auch für Falschliefereien.

11. Recht des Käufers zum Rücktritt

Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Der Käufer kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und der Käufer ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der gesamten Lieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so kann der Käufer die Gegenleistung in Höhe des Verkaufwertes der abgelehnten Teillieferung mindern. Tritt Unmöglichkeit oder Unvermögen während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Käufers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. Der Käufer hat auch dann ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für die Nachbesserung und/ oder Ersatzlieferung eines von uns vertretenen Mangels im Sinne dieser Lieferbedingungen durch unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Käufers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch uns. Die Haftung aus § 287 BGB wird ausgeschlossen. Liegt Leistungsverzug im Sinne der Ziff. 5 dieser Lieferbedingungen vor und gewährt der Käufer uns eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne und wird diese Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt. Ausgeschlossen sind alle weitergehenden Gewährleistungsrechte des Käufers, insbesondere das Recht auf Minderung oder Wandlung, sofern durch Nachbesserung im angemessenen Umfang die Mängel behoben werden können, es sei denn, uns oder unseren Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Bezüglich weitergehender Ansprüche wird auf die generelle Haftungsklausel in Ziff. 13 verwiesen.

12. Unser Rücktrittsrecht

Wir sind berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, wenn unwahrgesehene Ereignisse im Sinne von Ziff. 6 eintreten, sofern diese die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken. Gleiches gilt für den Fall des nachträglichen Herausstellens der Unmöglichkeit der Ausführung. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Wollen wir vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies dem Käufer unverzüglich mitzuteilen.

13. Haftungsmaßstab, Haftungsumfang

Soweit die vorstehenden Klauseln keine besondere Vorschrift enthalten, ist ein Schadensersatz des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. aus Nichterfüllung, Unmöglichkeit, positiver Forderungsverletzung und Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen, unerlaubter Handlung, Ausgleich unter Gesamtschuldern, Gehltschlagen oder Schlechterfüllungen, Nachbesserungen usw.) ausgeschlossen, soweit uns, unseren leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung der Kardinalpflicht zur Last fällt. Der Haftungsausschluss bezieht sich auf sämtliche Schadensarten wie Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Bei Vermögensschäden werden insbesondere der Ersatz von Produktionsausfall und entgangenem Gewinn ausgeschlossen. Etwas anderes gilt nur, wenn ein deckungspflichtiger Sachverhalt vorliegt uns unsere Haftpflichtversicherung, der die Allgemeinen Haftpflichtbedingungen zugrunde liegen, uns – max. bis zur Höhe der Versicherungssumme – von der Haftung freistellt. Die Höhe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung teilen wir dem Käufer auf Verlangen mit. Soweit wir für aufgetretene Schäden im Bereich der leichten Fahrlässigkeit aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften haften, ist unsere Schadensersatzpflicht der Höhe nach begrenzt auf die Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung. Die Regelung über unsere Haftung dieser Ziffer gilt auch, wenn der gelieferte Gegenstand vom Käufer infolge unerlässener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss liegenden Vorschlägen, Beratungen sowie andern vertraglichen Nebenpflichten – insbesondere Anleitung für die Bedienung und Behandlung des Liefergegenstandes – nicht zweckdienlich verwendet werden kann. Im übrigen stehen wir dem Käufer nach bestem Wissen zur Erteilung von Auskunft und Rat zur Verfügung. Ein Beratungsvertrag wird von uns allerdings

nur schriftlich und gegen ein besonderes Entgelt vereinbart.

14. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar netto Kasse 30 Tage nach Rechnungsdatum. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum darf der Käufer 2% Skonto abziehen; der Skonto darf nur auf den Nettowarenwert und nur nach Begleichung aller fälligen Rechnungen abgezogen werden. Im übrigen bedarf der Abzug von Skonto besonderer schriftlicher Vereinbarung. Wechsel und Checks sind keine Barzahlung; sie werden, wenn wir ihre Hergabe einräumen, nur vorbehaltlich Diskontierungsmöglichkeit gegen Vergütung aller Spesen zahlungshalber annehmen. Zur rechtzeitigen Vorlage von Wechseln und Checks sind wir nicht verpflichtet. Gegenforderungen berechtigten den Käufer nur dann zur Aufrechnung, wenn sie unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu. Unsere Mitarbeiter sind ohne schriftliche Vollmacht nicht zur Entgegennahme von Zahlungen oder sonstigen Verfügungen berechtigt.

15. Zahlungsverzug, Bonitätszweifel

Wir sind berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank p.a. oder in Höhe nachweisbarer Sollzinsen eines von uns in Anspruch genommenen Kontokorrentkredites zu berechnen. Weitergehende Ansprüche aus Verzug werden hierdurch nicht berührt. Der Käufer ist berechtigt, nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Alle gewährten Rabatt, Skonti und sonstigen Vergütungen werden hinfällig. Ferner können wir weitere Lieferungen auf diesen sowie auf andere Verträge ganz oder teilweise zurückhalten oder ablehnen und die sofortige Bezahlung aller Lieferungen, Vorauskasse sowie bei Verschulden Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Bei Zahlungsverzug sind Inkassokosten zu bezahlen.

16. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldo-Forderung. Dies gilt auch dann, wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Soweit wir mit dem Käufer/ Besteller Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich unser Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Käufer/ Besteller und erlischt nicht durch die Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns. Vielmehr erlischt der Eigentumsvorbehalt erst nach endgültigem Erlöschen sämtlicher eingegangener Verpflichtungen. Die Verpfändung oder Sicherheitsübereignung von Vorbehaltsware an Dritte ist ausgeschlossen. Bei Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte hat der Käufer auf den Eigentumsvorbehalt ausdrücklich hinzuweisen und uns unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Be- und Verarbeitung von Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmung. Bei Verarbeitung oder Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen durch den Käufer steht uns ein Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert aller anderen (einschließlich der Vorbehaltsware) verwendeten Gegenstände zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Verarbeitung, so überträgt uns der Käufer bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der neuen Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Er verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach bestehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieses Abschnittes. Zur Weiterveräußerung oder sonstigen Verfügung über die Vorbehaltsware ist der Käufer nur berechtigt, wenn er von uns als Wiederverkäufer gekauft hat, solange die Weiterveräußerung im Zuge seines gewöhnlichen Geschäftsverkehrs zu seinen normalen Geschäftsbedingungen erfolgt und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist. Sämtliche aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen, einschließlich etwaiger Sicherheiten und sonstiger Nebenrechte, tritt der Käufer hiermit in Höhe unserer Forderung an uns ab. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, verkauft wird, gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Falls der Käufer Vorbehaltsware veräußert, die mit anderen uns nicht gehörenden Waren be- oder verarbeitet, vermischt oder verbunden wurde, erfolgt die Abtretung in Höhe des Wertes unseres Miteigentumsanteils. Der Käufer ist wiederholt ermächtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach, so kann die Einziehungsermächtigung widerrufen werden. Auf unser Verlangen hin ist er verpflichtet, seine Abnehmer von der zu unseren Gunsten erfolgten Abtretung zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Daneben sind wir auch selbst berechtigt, auf Kosten des Käufers die Abtretung gegenüber seinem Abnehmer offen zu legen. Bei Veräußerung ohne Ermächtigung werden unsere Forderungen gegen den Käufer sofort fällig. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers oder eines durch unsere Übersicherung beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt, und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Soweit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Gültigkeit des Eigentumsvorbehaltes an Formvorschriften oder sonstige Voraussetzungen geknüpft oder rechtlich nicht möglich ist, hat der Käufer dafür Sorge zu tragen, dass uns eine entsprechende Sicherheit eingeräumt wird.

17. Erfüllungsort, Gerichtsstand, maßgebendes Recht

Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist unser Sitz. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den Beziehungen zwischen uns und dem Käufer – auch für Wechsel – und Scheckklagen – ist unser Sitz, wenn der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechtes oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Käufers oder vor sonst möglichen Gerichten zu klagen. Die vertraglichen Beziehungen unterstehen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen und über den Abschluss solcher Kaufverträge finden keine Anwendung.

18. Gewerbliche Schutzrechte

Wir sind dem Käufer nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn durch den Vertrieb oder Gebrauch der von uns gelieferten Ware gewerbliche Schutzrechte Dritter beeinträchtigt werden, es sei denn, uns fallen Vorsatz und/ oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

19. Datenverarbeitung

Wir speichern über den Käufer personenbezogene Daten mit automatischer Datenverarbeitung.

20. Teilunwirksamkeit

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt ohne weiteres eine solche Regelung, die im Rahmen des rechtlich möglichen dem am nächsten kommt, was nach Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel wirtschaftlich gewollt war.

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107 · 42115 Wuppertal

Postfach 14 41 24 · 42310 Wuppertal

Telefon: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 0

Fax: +49 (0) 202 / 2 65 57 98

Deutschland

E-Mail: info@eal-vertrieb.com

Internet: www.eal-vertrieb.com
www.eufab.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Farben können druckbedingt abweichen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: www.eal-vertrieb.com

Konzeption und Realisation durch die EAL GmbH



4 017681 994043