

ANHÄNGER-ZUBEHÖR

LAS
auto- und camping zubehör




Produktbezeichnung	Seite
Stecker- und Steckdosenbelegung	4
Stecker/Steckdosen	5 - 6
Kurzadapter.....	7 - 8
Adapterkabel	8
Beleuchtung	9 - 17
Reflektorband/Reflektoren	18 - 20
Stromversorgung	20
Kabelklemmen/Verteilerdose	21
Abdeck- und Ladungssicherungsnetze	21 - 23
Deichselenschutzplane	23
Planengummi/Expanderseil/Expanderhaken	24
Planenspanner/Haubenhalter/Drehverschluss	25
Planenhaken/Riemenkrampen/Rundknopf	26
Diebstahlsicherung/Kastensicherung/Schloss	27
Steckerhalter/Unterlegkeil/Prallschutz	28
Faltenbalg/Kupplungskugel	29
Schutzkappen	30 - 31
Stützräder	31 - 32
Abstellstütze/Stützfuß	32
Halter/Schraubensatz/Befestigung f. d. Runddeichsel/Befestigungsprofil	33
Kupplungsklauen	34
Steckschloss/Sicherungshaken	35
Abreißseil/Ladebordwandhaken	36
Zurmulden/Zurrbügel	36 - 37
Gegenplatten	38
Deichselwaage/Radkralle	39
Tempo-Plaketten	40
Ladungssicherung	40 - 47
Anhänger-Verschleißteile + Typenliste	48 - 54
Beispielwand	55

Stecker und Steckdosenbelegung


Kontaktbelegung für 7-poligen Stecker; entspricht DIN ISO 1724

Pin	Funktion	Bez.	Farbe
1	Blinker links	L	gelb
2	Nebelschlussleuchte	54G	blau
3	Masse	31	weiß
4	Blinker rechts	R	grün
5	Rechte Rückleuchte, Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte, Umrißleuchte	58R	braun
6	Bremsleuchte	54	rot
7	Linke Rückleuchte, Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte, Umrißleuchte	58 L	schwarz



Kontaktbelegung für 13-poligen Stecker; entspricht DIN ISO 11446

Pin	Funktion	Bez.	Farbe
1	Blinker links	L	gelb
2	Nebelschlussleuchte	54G	blau
3	Masse für Kontakt 1 - 8	31	weiß
4	Blinker rechts	R	grün
5	rechte Schlussleuchte (inkl. Begrenzungsleuchte)	58R	braun
6	Bremsleuchte	54	rot
7	linke Schlussleuchte (inkl. Begrenzungsleuchte)	58 L	schwarz
8	Rückfahrscheinwerfer		grau
9	Dauerstrom (Dauerplus)		braun/blau
10	Ladeleitung		gelb/rot
11	Ladeleitung -/Masse (für Batterie im Anhänger)	31	frei
12	Steuerleitung Anhängererkennung (AE) gegen Masse Pin 3 im Anhänger		frei
13	Masse für Kontakt (Stromversorgung)		schwarz/weiß





Stecker

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	7-polig
Material	Kunststoff
Ausführung	---
Normung	entspricht DIN ISO 1724


Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10000	schwarz	4049145 10000 4	1
10000L (lose)	schwarz		1



Steckdose

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	7-polig
Material	Kunststoff
Ausführung	mit Abschaltautomatik
Normung	entspricht DIN ISO 1724


Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10001	schwarz	4049145 10001 1	1
10001L (lose)	schwarz		1



Stecker

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	7-polig
Material	Metall
Ausführung	---
Normung	entspricht DIN ISO 1724

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10002	silber	4049145 10002 8	1
10002L (lose)	silber		1



4 049145 100035

Steckdose

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	7-polig
Material	Metall
Ausführung	---
Normung	entspricht DIN ISO 1724

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10003	silber	4049145 10003 5	1
10003L (lose)	silber		1




4 049145 100042

Stecker

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	13-polig
Material	Kunststoff
Ausführung	drehbar
Normung	entspricht DIN ISO 11446

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10004	schwarz	4049145 10004 2	1
10004L (lose)	schwarz		1




4 049145 100059

Steckdose

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	13-polig
Material	Kunststoff
Ausführung	mit Abschaltautomatik
Normung	entspricht DIN ISO 11446

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10005	schwarz	4049145 10005 9	1
10005L (lose)	schwarz		1

■ Kurzadapter



Kurzadapter

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	13- auf 7-polig
Material	Kunststoff
Ausführung	drehbar
Normung	entspricht DIN ISO 11446 und 1724

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10006	schwarz	4049145 10006 6	1
10006L (lose)	schwarz		1




Kurzadapter

MINI

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	13- auf 7-polig
Material	Kunststoff
Ausführung	drehbar
Normung	entspricht DIN ISO 11446 und 1724

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10007	schwarz	4049145 10007 3	1
10007L (lose)	schwarz		1



Kurzadapter

MINI

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	7- auf 13-polig
Material	Kunststoff
Ausführung	---
Normung	entspricht DIN ISO 11446 und 1724

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10008	schwarz	4049145 10008 0	1
10008L (lose)	schwarz		1



Stecker



Steckdose



4 049145 100097

Kurzadapter

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	7- auf 13-polig
Material	Kunststoff
Ausführung	---
Normung	entspricht DIN ISO 11446 und 1724

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10009	schwarz	4049145 10009 7	1
10009L (lose)	schwarz		1



4 049376 100125

Adapterkabel, 13- auf 7-polig

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	13-poliger Stecker 7-polige Dose
Kabellänge	ca. 0,5 m
Normung	entspricht DIN ISO 11446 und 1724

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10012	schwarz	4049376 10012 5	1



4 049376 100132

Adapterkabel, 7- auf 13-polig

Anwendung	für die Stromversorgung des Anhängers
Spannung	12 V
Steckverbindung	7-poliger Stecker 13-polige Dose
Kabellänge	ca. 0,5 m
Normung	entspricht DIN ISO 11446 und 1724

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10013	schwarz	4049376 10013 2	1



Schlusslicht

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
4 Funktionen	Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Kennzeichenbeleuchtung (mit und ohne nach Wahl)
Verwendbar	rechts/links
Größe (BxHxT)	ca. 105 x 97 x 50 mm
Passende Glühlampen (nicht inkl.)	1 x Kugelbirne 12V, 21W, BA15S, 1 x Kugelbirne 12V, 21/5W, BAY15D
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	EAN	VE
10102	4049376 10102 3	1
10102L (lose)	4017681 10102 1	1



Dreikammerleuchte

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
3 Funktionen	Rücklicht, Bremslicht, Blinker
Verwendbar	rechts/links horizontal und vertikal
Größe (BxHxT)	ca. 210 x 85 x 60 mm
Passende Glühlampen (nicht inkl.)	2 x Kugelbirne 12V, 21W, BA15S, 1 x Kugelbirne 12V, 5W, BA15S
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	EAN	VE
10128	4049376 10128 3	1
10128L (lose)		1



Heckleuchte

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
5 Funktionen	Rücklicht, Bremslicht, Blinker und Kennzeichenbeleuchtung; rechte Heckleuchte mit Rückfahrlicht linke Heckleuchte mit Nebelschlussleuchte
Größe (BxHxT)	ca. 190 x 100 x 60 mm
Anschluss	Tülle
Passende Glühlampen (nicht inkl.)	2 x Kugelbirne 12V, 21W, BA15S, 1 x Kugelbirne 12V, 21/5W, BAY15D
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Leuchte	EAN	VE
10130	rechts	4049376 10130 6	1
10130L (lose)	rechts		1
10131	links	4049376 10131 3	1
10131L (lose)	links		1



Nebelschlussleuchte

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
Größe (BxHxT)	ca. 87 x 77 x 50 mm
Passende Glühlampe (nicht inkl.)	1 x Kugelbirne 12V, 21W, BA15S
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10114	rot/schwarz	4049145 10114 8	1



Rückleuchte MULTIPOINT II

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
5, bzw. 6 Funktionen	Schlusslicht, Bremslicht, Blinker, Dreieckrückstrahler, Nebelschlussleuchte (nur links), Kennzeichenbeleuchtung seitlich zur Mitte
Größe (BxHxT)	ca. 235 x 135 x 55 mm
Anschluss	5-poliger Bajonett
Passende Glühlampen (inkl. Leuchtmittel)	1 x Kugelbirne 12V, 21W, BA15S, 1 x Kugelbirne 12V, 21W, BAU15S, ORANGE, 1 x Kugelbirne 12V, 21/5W, BAY15D 1 x Kugelbirne 12V, 10W BA15S
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Leuchte	EAN	VE
10134	links	4049376 10134 4	1
10134L (lose)	links		1
10135	rechts	4049376 10135 1	1
10135L (lose)	rechts		1



Lichtscheibe MULTIPOINT II

Anwendung	für Multipoint Rückleuchten Art.-Nr. 10134 und Art.-Nr. 10135
Größe (BxHxT)	ca. 235 x 135 x 55 mm
Verwendbar	rechts/links
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	EAN	VE
10136	4049376 10136 8	1



Rückleuchte	MULTIPOINT I
Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
5, bzw. 6 Funktionen	Schlusslicht, Bremslicht, Blinker, Dreieckrückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung seitlich zur Mitte, Nebelschlussleuchte (nur links)
Größe (BxHxT)	ca. 235 x 135 x 55 mm
Anschluss	5-poliger Bajonett
Passende Glühlampen (inkl. Leuchtmittel)	2 x Kugelbirne 12V, 21W, BA15S 1 x Kugelbirne 12V, 21/5W, BAY15D 1 x Soffitte 12V, 5W SV8,5-8, 11 x 38 mm
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Leuchte	EAN	VE
10141	links	4049376 10141 2	1
10141L (lose)	links		1
10142	rechts	4049376 10142 9	1
10142L (lose)	rechts		1



Rückleuchte	MULTIPOINT III
Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
6 Funktionen	Schlusslicht, Bremslicht, Blinker, Dreieckrückstrahler, Nebelschlussleuchte (nur links), Kennzeichenbeleuchtung seitlich zur Mitte, Rückfahrleuchte (nur rechts)
Größe (BxHxT)	ca. 235 x 135 x 55 mm
Anschluss	5-poliger Bajonett
Passende Glühlampen (inkl. Leuchtmittel)	2 x Kugelbirne 12V, 21W, BA15S 1 x Kugelbirne 12V, 21/5W, BAY15D 1 x Soffitte 12V, 5W SV8,5-8, 11 x 38 mm
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Leuchte	EAN	VE
10137	links	4049376 10137 5	1
10137L (lose)	links		1
10138	rechts	4049376 10138 2	1
10138L (lose)	rechts		1

Mit 14 LEDs



4 049376 101030

LED-Rückleuchten-Set

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
4 Funktionen	Blinker, Bremslicht, Schlusslicht und Kennzeichenbeleuchtung
Spannung	12 Volt
LED	je 14
Größe (LxBxH)	ca. 105 x 98 x 35 mm
Befestigung	zum Schrauben
Lochabstand	57 mm
Anzahl	2 Stück im Set
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	EAN	VE
10103	4049376 10103 0	1

➔ **Geringer Stromverbrauch und lange Lebensdauer durch den Einsatz modernster LED Technologie**



LED-Schlusslicht

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
4 Funktionen	Blinker, Bremslicht, Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung
Verwendbar	rechts/links
Lochabstand	ca. 57 mm
Größe (BxHxT)	ca. 105 x 95 x 35 mm
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	EAN	VE
10105	4049376 10105 4	1

➔ **Besonders geringer Stromverbrauch und lange Lebensdauer durch den Einsatz modernster LED-Technologie**



Bei einigen Fahrzeugen kann es zu Fehlermeldungen speziell der Blinkerfunktion durch den geringen Widerstand kommen. Diese können von KFZ-Elektrikern durch Einsetzen eines Lastwiderstandes problemlos behoben werden.



4 049376 101054




4 049376 101504

Lichtleiste

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers Schlusslicht, Bremslicht, Blinker, Dreieck-Reflektor, Nebelschlussleuchte (rechts), Kennzeichenbeleuchtung (links)
6 Funktionen	
Stecker	7-polig; entspricht DIN ISO 1724
Länge/Kabellänge	ca. 1,22 m/6 m
Passende Glühlampen (nicht inkl.)	3 x Kugelbirne 12V, 21W, BA15S 2 x Kugelbirne 12V, 21/5W, BAY15D
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	EAN	VE
10150	4049376 10150 4	5



4 049376 101511

Lichtleiste, verstellbar

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers Schlusslicht, Bremslicht, Blinker, Dreieck-Reflektor und Kennzeichenbeleuchtung
5 Funktionen	
Stecker	7-poliger Stecker
Verstellbare Länge	von 1,40 - 2,10 m
Kabellänge	ca. 7,50 m
Material	Metall
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	EAN	VE
10151	4049376 10151 1	1



4 049376 101559

Beleuchtungssatz

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers 2 Leuchten mit 4 Funktionen: Schlusslicht, Bremslicht, Blinker, Kennzeichenbeleuchtung
4 Funktionen	
Stecker	7-polig; entspricht DIN ISO 1724
Kabellänge	Versorgungskabel: ca. 7,30 m, Kabel zwischen den beiden Leuchten: ca. 2,25 m
Gewicht	ca. 0,8 kg
Passende Glühlampen (inkl.)	2 x Kugelbirne 12V, 21W, BA15S 2 x Kugelbirne 12V, 21/5W, BAY15D
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	EAN	VE
10155	4049376 10155 9	8

- ➔ Mit extra starken Magneten
- ➔ Anschlussfertig, inkl. 12 V Leuchtmittel



Kennzeichenbeleuchtung

Größe (LxB)	ca. 96 x 53 mm
Passende Glühlampen (nicht inkl.)	1 x Kugelbirne 12 V, 5 W, BA15S
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10116	weiß	4049145 10116 2	1
10116L (lose)	weiß		1



Kennzeichenbeleuchtung

Größe (LxB)	ca. 85 x 53 mm
Passende Glühlampen (nicht inkl.)	1 x Soffitte 12V, 5W, 11 x 38 mm, SV8,5
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10117	weiß	4049145 10117 9	1
10117L (lose)	weiß		1



Umrissleuchte

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
Größe (BxTxH)	ca. 61 x 55 x 65 mm
Passende Glühlampe (nicht inkl.)	1 x Kugelbirne 12V, 5W, BA15S

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10115	rot/weiß	4049145 10115 5	1
10115L (lose)	rot/weiß		1



Umrissleuchte

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
Größe (BxHxT)	ca. 92 x 43 x 37 mm
Merkmal	Art.-Nr. 10120 mit elastischem Pendel
Passende Glühlampe (nicht inkl.)	1 x Soffitte 12V, 5W, 11 x 38 mm, SV8,5
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10120	rot/weiß	4049376 10120 7	1
10120L (lose)	rot/weiß		1
10121	rot/weiß	4049376 10121 4	1
10121L (lose)	rot/weiß		1



4 049145 101186

Positionsleuchte

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
Größe (LxB)	ca. 66 x 62 mm
Merkmal	mit weißem Rückstrahler
Passende Glühlampe (nicht inkl.)	1 x Soffitte 12V, 5W, 11 x 38 mm, SV8,5
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10118	weiß	4049145 10118 6	1
10118L (lose)	weiß		1



4 049376 101221

Begrenzungsleuchte

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
Größe (LxBxT)	ca. 100 x 70 x 45 mm
Merkmal	mit Halter
Passende Glühlampe (nicht inkl.)	1 x Soffitte 12 V, 5 W, 11 x 38 mm, SV8,5

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10122	weiß	4049376 10122 1	1
10122L (lose)	weiß		1

➔ **Mit Rückstrahler**



Mit 3 LEDs




4 049376 101450 4 049376 101467 4 049376 101474

LED Begrenzungsleuchte

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
Größe (LxBxT)	ca. 103 x 45 x 18 mm
LED	3
Merkmal	mit Halter und Kabelschnellbefestigung
Spannung	12/24 Volt
Flachkabel	2 x 0,75 mm ² Länge: 500 mm mit Endkappe
Befestigung	zum Schrauben
Lochabstand	70 mm
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10145	weiß	4049376 10145 0	1
10146	orange	4049376 10146 7	1
10147	rot	4049376 10147 4	1

➔ **Mit Rückstrahler**



Seitenmarkierungsleuchte

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
Größe (BxHxT)	ca. 110 x 40 x 25 mm
Passende Glühlampen (nicht inkl.)	1 x Glassockellampe 12 V, 5 W, T10
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10119	orange	4049145 10119 3	1
10119L (lose)	orange		1



KFZ-Beleuchtungstester

Anwendung	zum schnellen Suchen von fehlerhaften Kabelleitungen an Anhängern und Fahrzeugen
Stecker	für alle 7-pol. Stecker und Steckdosen, entspricht DIN ISO 1724
Merkmal	mit LED Anzeige der jeweiligen Farbe des funktionierenden Kabels
Stromaufnahme	9 V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang)
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10181	schwarz	4049376 10181 8	1

MIT 5 LEDs



LED Arbeitsscheinwerfer

Anwendung	für den mobilen Einsatz, geeignet für Reparaturen am KFZ, in der Landwirtschaft, bei Camping und Freizeit
Anzahl LEDs	5 High Power
Lichtstärke	800 Lumen
Leistung	15 W
Versorgungsspannung	10-30 V
Lebensdauer	min. 30.000 Stunden
Anschluss	12/24 V mit Stecker für den Zigarettenanzünder
Größe	ca. 110 x 126 x 42 mm
Wasserdichtes Gehäuse	IP68
Schwenkbar	ja, vertikal

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
13510	schwarz	4049376 13510 3	20

- ➔ Extrem hell
- ➔ Mit Magnetfuß
- ➔ Sehr robustes Metallgehäuse

MIT 8 LEDs



LED-Arbeitsscheinwerfer, 12 + 24 V

Anwendung	für den mobilen Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft, an Baumaschinen, Offroad-Fahrzeugen, bei Camping und Freizeit geeignet
Anzahl LEDs	8 Osram High Power (je 5 W)
Lichtstärke	3984 Lumen
Leistung	40 W
Versorgungsspannung	9-36 V
Lebensdauer	min. 50.000 Stunden
Wasserdichtes Gehäuse	IP68
Schwenkbar	ja, vertikal
Temperaturbeständig	von -40° bis +60°
Material Gehäuse	Aluminium
Linse	Polycarbonat

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
13518	schwarz	4049376 13518 9	8

- ➔ Rechteckige Ausführung mit Handgriff, Schalter und Magnetfuß
- ➔ Stoß- und wasserfest

MIT 9 LEDs



LED-Arbeitsscheinwerfer, 12 + 24 V

Anwendung	für den mobilen Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft, an Baumaschinen, Offroad-Fahrzeugen, bei Camping und Freizeit geeignet
Anzahl LEDs	9 High Power (je 3 W)
Lichtstärke	1450 Lumen
Leistung	27 W
Versorgungsspannung	10-30 V
Lebensdauer	min. 30.000 Stunden
Wasserdichtes Gehäuse	IP68
Schwenkbar	ja, vertikal

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
13517	schwarz	4049376 13517 2	20

- ➔ Extrem hell
- ➔ Runde Ausführung inklusive Montage-Halterung und Schrauben

NEU





Abbildung ähnlich!



Reflektorband, selbstklebend

Anwendung	zur zur Markierung von Anhängern für bessere Sicherheit
Größe (LxB)	ca. 2,00 x 0,05 m
Material	flexibles PVC
Befestigung	zum Kleben
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10215	rot	4049145 10215 2	
10216	weiß	4049145 10216 9	
10217	gelb	4049145 10217 6	



Dreieck-Reflektor

Anwendung	Kennzeichnung des Anhängers
Größe	ca. 14 x 16 cm
Befestigung	zum Schrauben
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Anzahl	Farbe	EAN	VE
10210	2er Set	rot	4049145 10210 7	1
10210L (lose)	1	rot		1



Dreieck-Reflektor

Anwendung	Kennzeichnung des Anhängers
Anzahl	1 Stück/4-tlg.
Größe	ca. 15,5 x 17,5 cm
Befestigung	zum Schrauben
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10211	rot	4049376 10211 2	1
10211L (lose)	rot		1


■ Reflektoren



Reflektor, rund

Anwendung	Kennzeichnung des Anhängers
Befestigung	zum Schrauben
Größe	Ø 60 mm
E-Zulassung	ja


Art.-Nr.	Anzahl	Farbe	EAN	VE
10200	2	rot	4049145 10200 8	1
10200L (lose)	1	rot		1
10201	2	weiß	4049145 10201 5	1
10201L (lose)	1	weiß		1
10202	2	orange	4049145 10202 2	1
10202L (lose)	1	orange		1



Reflektor, rechteckig

Anwendung	Kennzeichnung des Anhängers
Befestigung	zum Schrauben
Größe (LxB)	ca. 100 x 50 mm
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Anzahl	Farbe	EAN	VE
10203	2	rot	4049145 10203 9	1
10203L (lose)	1	rot		1
10204	2	weiß	4049145 10204 6	1
10204L (lose)	1	weiß		1
10205	2	orange	4049145 10205 3	1
10205L (lose)	1	orange		1



Reflektor, rechteckig

Anwendung	Kennzeichnung des Anhängers
Befestigung	zum Kleben
Größe (LxB)	ca. 100 x 50 mm
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Anzahl	Farbe	EAN	VE
10206	2	rot	4049145 10206 0	1
10206L (lose)	1	rot		1
10207	2	weiß	4049145 10207 7	1
10207L (lose)	1	weiß		1
10208	2	orange	4049145 10208 4	1
10208L (lose)	1	orange		1



Reflektor, rechteckig

Anwendung	Kennzeichnung des Anhängers
Befestigung	zum Kleben
Größe (LxB)	ca. 56 x 39 mm
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Anzahl	Farbe	EAN	VE
10212	2	rot	4049376 10212 9	1



Buchsenset

Anwendung	Stromversorgung des Anhängers
Steckverbindung	5-polig
Anschluss	rechts/links

Art.-Nr.	EAN	VE
10252	4049376 10252 5	1



Versorgungskabel

Anwendung	Stromversorgung des Anhängers
Kabellänge	4 m
Normung	entspricht DIN ISO 1724 (Art.-Nr. 10260) entspricht DIN ISO 11446 (Art.-Nr. 10261)


Art.-Nr.	Steckverbindung	EAN	VE
10260	7-polig	4049376 10260 0	1
10261	13-polig	4049376 10261 7	1



Versorgungskabel

Anwendung	Stromversorgung des Anhängers
Kabelstärke	7 Adern à 0,75 ² mm
Außendurchmesser	Ø 8,5 mm
Normung	entspricht DIN ISO 1724
Material	PVC
Farbe	weiss, schwarz, braun, rot, gelb, grün, blau – schwarz ummantelt

Art.-Nr.	Kabellänge	EAN	VE
10262	10 m	4049376 10262 4	1
10263	5 m	4049376 10263 1	1



Kabelklemmen

Anwendung	zur Fixierung des Kabels
Anzahl	10 Stück
Material	verzinkt

Art.-Nr.	Anzahl	Größe	EAN	VE
10251	10	12 x 43 mm	4049376 10251 8	1
10251L (lose)	1	12 x 43 mm		1




Verteilerdose

Anwendung	für die Beleuchtung des Anhängers
Befestigung	zum Schrauben
Größe (LxB)	ca. 120 x 70 mm
Kabel	für 10 x Kabel bis 10 mm ²

Art.-Nr.	EAN	VE
10180	4049376 10180 1	1

➔ **Spritzwassergeschützt**



Abdecknetz

PROFI

Anwendung	zur Ladungssicherung
Maschenweite	ca. 35 mm
Garnstärke	geflochten, ca. 3,5 mm
Ausführung	mit Randverstärkung
Material	PP-Garn
Verpackung	Aufbewahrungstasche
Farbe	grün
DEKRA-geprüft	ja



Art.-Nr.	Größe (LxB)	EAN	VE
10500	1500 x 2200 mm	4049145 10500 9	10
10501	1500 x 2700 mm	4049145 10501 6	10
10502	2000 x 3000 mm	4049376 10502 1	10
10503	2000 x 3500 mm	4049376 10503 8	10



■ Abdeck- und Ladungssicherungsnetze



Abdecknetz

PROFI

Anwendung	zur Ladungssicherung
Maschenweite	ca. 35 mm
Garnstärke	geflochten, ca. 3,5 mm
Ausführung	mit Randverstärkung
Material	PE-Garn
Verpackung	Polybeutel
Farbe	grün
DEKRA-geprüft	ja

Art.-Nr.	Größe (LxB)	EAN	VE
10504	2500 x 3500 mm	4049376 10504 5	1



Abdecknetz

Anwendung	zur Ladungssicherung
Maschenweite	ca. 100-120 mm
Ausführung	mit Haken, Randverstärkung und Expanderseil
Material	Gummizug mit Textilüberzug, elastisch, Haken aus Polypropylen
Verpackung	Aufbewahrungstasche
Farbe	schwarz

Art.-Nr.	Größe (LxB)	EAN	VE
10510	1500 x 2200 mm	4049145 10510 8	10
10511	1500 x 2700 mm	4049145 10511 5	6



Ladungssicherungsnetz

Anwendung	zur Ladungssicherung für offene Anhänger und Pritschen
Maschenweite	ca. 45 mm
Ausführung	mit eingearbeitetem Expanderseil zur Befestigung am Anhänger
Material	PP-Garn
Verpackung	Aufbewahrungstasche
Farbe	grün

Art.-Nr.	Größe (LxB)	EAN	VE
10508	ca. 1500 x 2200 mm	4017681 10508 1	10
10509	ca. 2000 x 3000 mm	4017681 10509 8	10

■ Ladungssicherungsnetz • Deichselschutzplane




Ladungssicherungsnetz

Anwendung	zur Ladungssicherung für offene Anhänger und Pritschen
Größe	ca. 1,5 x 2,5 m
Verpackung	Aufbewahrungstasche

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10513	schwarz	4049145 10513 9	1

- ➔ **Besonders für den Laubtransport geeignet**
- ➔ **Mit engmaschigem Innenteil**



Deichselschutzplane

Anwendung	schützt die Deichsel vor Schmutz und Nässe
Größe	ca. 91 x 59 cm, passend für alle gängigen Anhänger und Wohnwagen
Befestigung	mit Spanngummi (inkl.)

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11847	grau	4049145 11847 2	30



Planengummi

Anwendung	zur Befestigung der Abdeckplane
Größe	300 mm
Ausführung	mit Haken


Art.-Nr.	Anzahl	EAN	VE
10673	2	4049145 10673 0	1



Expanderseil

Anwendung	zur Befestigung der Abdeckplane oder des Netzes
Größe	Länge: 7 m Ø 7,5 mm
Material	textilummanteltes Gummi
Ausführung	elastisch

Art.-Nr.	EAN	VE
10515	4049145 10515 3	1



Expanderhaken

Anwendung	zur Befestigung von Netzen und Planen auf dem Anhänger
Anzahl	6 Stück
Größe (LxD)	ca. 10 cm x Ø 6 mm
Verpackung	Blister

Art.-Nr.	Anzahl	Farbe	EAN	VE
10676	6	rot	4049376 10676 9	1

- ➔ Hochelastische Gummistränge mit Stahlhaken
- ➔ Auch zum Befestigen von Zaunfahnen, Gerüstvorhängen, Werbeplanen, etc.
- ➔ Extrem reißfest



4 049376 106745

Planenspanner, 4-tlg.

Anwendung	zur Befestigung von Netzen und Planen auf dem Anhänger
Größe (LxD)	ca. 28 cm x Ø 5 mm

Art.-Nr.	Farbe	Anzahl	EAN	VE
10674	blau/weiß	4	4049376 10674 5	10
10674L (lose)	blau/weiß	1		10

- ➔ Hochelastische Gummistränge mit Klapphülse und Haken
- ➔ Auch zum Befestigen von Zaunfahnen, Gerüstvorhängen, Werbeplanen, etc.
- ➔ Extrem reißfest



4 049376 106752

Planenspanner, 4-tlg. mit Kugel und Schlinge

Anwendung	zur Befestigung von Netzen und Planen auf dem Anhänger
Größe (LxD)	ca. 27 cm x Ø 4 mm

Art.-Nr.	Farbe	Anzahl	EAN	VE
10675	rot/schwarz	4	4049376 10675 2	10
10675	rot/schwarz	1		10

- ➔ Hochelastische Gummistränge mit Klapphülse und Haken
- ➔ Auch zum Befestigen von Zaunfahnen, Gerüstvorhängen, Werbeplanen, etc.
- ➔ Extrem reißfest



4 049376 106646

Haubenhalter

Anwendung	zum Verschließen von Deckeln und Klappen am Anhänger
Größe	120 mm

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10664	schwarz	4049376 10664 6	10




4 049145 106105

Drehverschluss

Anwendung	zur Befestigung der Abdeckplane
Größe	130 x 75 mm für Ösen >30 mm

Art.-Nr.	Anzahl	EAN	VE
10610	2	4049145 10610 5	1
10610L (lose)	1		1



3-Loch Planenhaken

Anwendung	zur Befestigung von Netzen und Planen auf dem Anhänger
Material	aus stabilem Kunststoff
Größe (BxH)	ca. 3,8 x 4,9 cm

Art.-Nr.	Farbe	Anzahl	EAN	VE
10677	anthrazit	5	4049376 10677 6	1



3-Loch Planenhaken

Anwendung	zur Befestigung von Netzen und Planen auf dem Anhänger
Anzahl	5 Stück
Material	Metall, verzinkt
Größe (BxH)	ca. 3,9 x 5,1 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10678	silber	4049376 10678 3	1



Riemenkrampen

Anwendung	für Ösen > 35 mm
Größe (LxBxT)	70 x 20 x 26 mm
Material	verzinktes Metall

Art.-Nr.	Anzahl	EAN	VE
10671	4	4049145 10671 6	1
10671L (lose)	1		1



Rundknopf

Anwendung	zur Befestigung des Expanderseils
Passend für	Seilstärke von Ø 6-8 mm
Material	PVC

Art.-Nr.	Anzahl	EAN	VE
10672	10	4049145 10672 3	1
10672L (lose)	1		1

NEU



Rundknopf mit Schrauben

Anwendung	zur Befestigung des Expanderseils
Anzahl	20 Stück
Passend für	Seilstärke von Ø 5-8 mm
Material	PVC

Art.-Nr.	Anzahl	EAN	VE
10679	20	4049376 10679 0	1



Diebstahlsicherung

Anwendung	Diebstahlschutz für Wohnwagen und Anhänger
Größe (H)	ca. 6,3 cm
Kupplungsklaue	Ø 50 mm
Material	Stahl
Lieferumfang	inkl. Steckschloss mit 2 Schlüssel und Inbusschlüssel

Art.-Nr.	EAN	VE
10637	4049376 10637 0	1

➔ Wird in der Kupplungsklaue durch Aufspreizen befestigt und mit dem Steckschloss gesichert. So kann der Anhänger oder Wohnwagen nicht mehr auf eine Anhängerkupplung aufgesetzt werden




Kastensicherung

Anwendung	Diebstahlschutz für Wohnwagen und Anhänger
Ausführung	mit Schloss und abgeschrägten Ecken
Klappbar	ja
Universell	ja
Material	verzinkter, robuster Stahl

Art.-Nr.	EAN	VE
11801	4017681 11801 2	6

➔ Verhindert das An- und Abkuppeln des Wohnwagens oder Anhängers
➔ Kann auch während der Fahrt am Anhänger verbleiben



Schloss mit 2 Schlüsseln

Anwendung	universeller Diebstahlschutz für z.B. Wohnwagen und Anhänger
Größe	ca. Ø 70 mm

Art.-Nr.	EAN	VE
10651	4049376 10651 6	1
10651L (lose)		1



4 049376 100101

Steckerhalter

Anwendung	Halterung für Anhängerstecker
Passend für Stecker	7- bis 13-polig
Material	Stahlblech

Art.-Nr.	EAN	VE
10011	4049376 10010 1	1
10011L (lose)		1



4 049145 106556

Unterlegkeil

Anwendung	zur Sicherung des Anhängers
Belastung	max. 1600 kg
Material	Kunststoff (PE)
Universell	ja
Ausführung	mit Halter
TÜV-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	Art.-Nr.	VE
10655	weiß	4049145 10655 6		1



4 049145 104156

Prallschutz

Anwendung	Schutz gegen Verkratzen des Zugfahrzeugs
Material	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10415	rot	4049145 10415 6	1

➔ **Passend für Kupplungsklauen Art.-Nr.: 10640-644**

■ Faltenbalg • Kupplungskugel



4 049376 106295

Faltenbalg

Anwendung	zum Schutz der Auflaufvorrichtung
Größe	Ø 55/53 mm
Univesell	ja
Material	Gummi

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10629	schwarz	4049376 10629 5	1

NEU



4 049376 107278

Faltenbalg für AL-KO, BPW, KNOTT, SCHLEGL

Größe vorne Kupplung	Ø 50 mm
Größe hinten Kupplung	Ø 55 mm
Falten	4
Farbe	schwarz

Art.-Nr.	EAN	VE
10727	4049376 10727 8	2



4 049376 106387

Kupplungskugel

Anwendung	zum Anhängen eines Anhängers
Nutzung	bis 2.000 kg
Auflage	Ø 50 mm
Gewinde	M22 x 0,55 mm mit Mutter M22 und Federring

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10638	silber	4049376 10638 7	1

➔ Bitte die StVZO beachten!



4 049376 106394

Kupplungskugel

Anwendung	zum Anhängen eines Anhängers
Nutzung	bis 3.500 kg
Kugeldruck	100 kg
Auflage	Ø 50 mm
Ausführung	mit Flansch, abgewinkelt
Befestigung	zum Schrauben

Art.-Nr.	EAN	VE
10639	4049376 10639 4	1

➔ Bitte die StVZO beachten!



Schutzkappen, 12er Display

Anwendung	schützt die Kupplungskugel vor Verschmutzung, Nässe und Rost
Anzahl	12 Stück
Material	PVC
Verpackung	im Display
Displaygröße (LxBxH)	ca. 28,3 x 21,5 x 8,3 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10413	schwarz	4049376 10413 0	1



Schutzkappen

Anwendung	schützt die Kupplungskugel vor Verschmutzung, Nässe und Rost
Material	PVC
Farbe	schwarz

Art.-Nr.	Verpackung	EAN	VE
10416	Blister	4049145 10416 3	1
10416L (lose)			1
10422	Aufkleber	4049376 10422 2	1
10422D	15 Stück im Display	4017681 10422 0	1



Schutzkappen

Anwendung	schützt die Kupplungskugel vor Verschmutzung, Nässe und Rost
Material	PVC, verchromt

Art.-Nr.	Verpackung	EAN	VE
10417	Blister	4049145 10417 0	1
10417L (lose)			1
10423	Aufkleber	4049376 10423 9	1
10423D	15 Stück im Display	4017681 10423 7	1



Schutzkappe, abschließbar

Anwendung	schützt die Kupplungskugel vor Verschmutzung, Nässe und Rost
Material	PVC, verchromt

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10418	verchromt	4049376 10418 5	1
10418L (lose)	verchromt		1

■ Schutzkappen • Stützräder



Schutzkappen

Anwendung	schützt die Kupplungskugel vor Verschmutzung, Nässe und Rost
Abschließbar	---
Material	PVC
Ausführung	mit Schlaufe

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10419	schwarz	4049376 10419 2	1
10420	weiß	4049376 10420 8	1
10421	rot	4049376 10421 5	1



Stützrad

Anwendung	für PKW-Anhänger
Stützlast	150 kg
Reifen	Vollgummi
Radgröße	200 x 50 mm
Material - Stützrad	Stahlrohr verzinkt
Material - Felgen	Stahlblech
Rohr	Ø 48 mm
Ausführung	mit Kurbel

Art.-Nr.	EAN	VE
10615	4049145 10615 0	1




Abbildung ähnlich



Stützrad

Anwendung	für PKW-Anhänger
Stützlast	150 kg
Reifen	luftbereift
Radgröße	260 x 85 mm
Material - Stützrad	Stahlrohr verzinkt
Material - Felgen	Stahlblech
Rohr	Ø 48 mm
Ausführung	mit Kurbel

Art.-Nr.	EAN	VE
10616	4049145 10616 7	1



4 049376 106172

Stützrad mit Halter

Anwendung	für PKW-Anhänger
Stützlast	150 kg
Reifen	Vollgummi
Radgröße	200 x 50 mm
Material - Stützrad	Stahlrohr verzinkt
Material - Felgen	Stahlblech
Rohr	Ø 48 mm
Ausführung	mit Kurbel und Halter

Art.-Nr.	EAN	VE
10617	4049376 10617 2	1




4 049145 106259

Abstellstütze

Anwendung	Stütze für den Anhänger
Rohrdurchmesser	Ø 48 mm
Höhe	700 mm
Material	verzinkter Stahl
Universell	ja
Ausführung	mit Handgriff

Art.-Nr.	EAN	VE
10625	4049145 10625 9	1



Stützfuß mit Halter

Anwendung	Stütze zum Abstellen des Anhängers
-----------	------------------------------------

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10628	silber	4049376 10628 8	1

- ➔ 1 Abstellstütze mit Handgriff aus verzinktem Stahl, Größe: Ø 48, 700 mm Länge
- ➔ 1 Halter mit Knebelfeststeller aus verzinktem Stahl, Größe: Ø 48 mm



4 049376 106288

■ Halter • Schraubensatz • Befestigung für die Runddeichsel • Befestigungsprofil



4 049145 10630 3

Halter

Anwendung	für Stützrad und Abstellstütze
Durchmesser	48 mm
Material	verzinkter Stahl
Ausführung	mit Knebelfeststeller

Art.-Nr.	EAN	VE
10630	4049145 10630 3	1



4 049145 10631 0

Schraubensatz

Anwendung	zur Befestigung vom Stützhalter Art.-Nr.: 10630
Satz bestehend aus	2 Schrauben M10 x 25 mm 2 Unterlegscheiben 10,5 mm 2 selbstsichernde M10 Muttern
Material	verzinkter Stahl

Art.-Nr.	EAN	VE
10631	4049145 10631 0	1




4 049376 10614 1

Befestigung für die Runddeichsel

Anwendung	zur Befestigung eines Stützrades und Halters an einer Runddeichsel
Anzahl	2 Stück
Stützrad	Ø 48 mm
Zugrohr	60/70 mm
Material	verzinkter Stahl

Art.-Nr.	EAN	VE
10614	4049376 10614 1	1

Abbildung ähnlich



4 049376 10626 4

Befestigungsprofil

Anwendung	zur Fixierung der Abstellstütze
Material	verzinkter Stahl

Art.-Nr.	EAN	VE
10626	4049376 10626 4	1



Kupplungsklaue	eckig
Anwendung	für Anhänger mit eckiger Deichsel
Zuglast	max. 750 kg
EG-BE	ja
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Durchmesser	EAN	VE
10640	Ø 50 mm	4049145 10640 2	1
10641	Ø 60 mm	4049145 10641 9	1
10643	Ø 70 mm	4049145 10643 3	1



Kupplungsklaue	rund
Anwendung	für Anhänger mit runder Deichsel
Zuglast	max. 750 kg
EG-BE	ja
E-Zulassung	ja

Art.-Nr.	Durchmesser	EAN	VE
10642	Ø 60 mm	4049145 10642 6	1
10644	Ø 70 mm	4049145 10644 0	1



Kupplungsklaue	
Anwendung	für Anhänger mit runder Deichsel
Universal	ja
Zuglast	max. 2.000 kg
Stützlast	max. 100 kg
Deichselanschlüsse	50 - 46 - 45 mm
Verschraubung	kreuz und parallel
EG-BE	ja

Art.-Nr.	EAN	VE
10645	4049145 10645 5	1

➔ Inkl. Adapter




4 049145 106501

Steckschloss

Anwendung	für die Kupplungsklaue
Ausführung	mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	EAN	VE
10650	4049145 10650 1	1

→ Passend für Kupplungsklaue Art.-Nr.: 10640-644



4 049145 106655

Sicherungshaken mit Silikonband

Anwendung	zum Sichern der Ladebordwandhaken
Länge	260 mm
Material	Silikon
Ausführung	mit Silikonband

Art.-Nr.	Anzahl	EAN	VE
10665	4	4049145 10665 5	1
10665L (lose)	1		1



4 049145 106666

Sicherungshaken mit Kette

Anwendung	zum Sichern der Ladebordwandhaken
Länge	200 mm
Material	Metall
Ausführung	mit Kette

Art.-Nr.	Anzahl	EAN	VE
10666	2	4049145 10666 2	1
10666L (lose)	1		1



4 049145 106679

Abreißseil

Anwendung	blockiert die Bremsen des Anhängers, falls dieser sich von der Kupplung löst
Länge	1000 mm
Material	Stahlseil PVC ummantelt
Ausführung	mit Haken und Ringen

Art.-Nr.	EAN	VE
10667	4049145 10667 9	1



4 049145 106686 4 049145 106693

Ladeboardwandhaken

Größe (LxB)	ca. 145 x 48 mm
Material	verzinktes Metall
Ausführung	mit Öse im Set

Art.-Nr.	Anwendung	EAN	VE
10668	links	4049145 10668 6	1
10669	rechts	4049145 10669 3	1



4 049376 106561

Zurrmulde

Anwendung	zur Spanngurtbefestigung
Anzahl	1 Stück
Tragfähigkeit	max. bis 800 kg
Befestigung	4 x 7 mm Bohrung
Größe	105 x 105 x 24 auf 12 mm
Klappbar	ja
Material	verzinkter Stahl
Ausführung	mit Ring und Feder; gesenkt
Passende Gegenplatte	Art.-Nr.: 10657 nicht im Lieferumfang

Art.-Nr.	EAN	VE
10656	4049376 10656 1	1
10656L (lose)		1



Zurrmulde

Anwendung	zur Spanngurtbefestigung
Anzahl	3-tlg.
Tragfähigkeit	max. bis 800 kg
Befestigung	2-Loch; M8
Lochabstand	45 mm
Größe	105 x 70 mm
Klappbar	ja
Material	verzinkter Stahl
Ausführung	Bügel und Ring
Passende Gegenplatte	Art.-Nr.: 10660 nicht im Lieferumfang

Art.-Nr.	EAN	VE
10659	4049376 10659 2	1
10659L (lose)		1



Zurrmulde

Anwendung	zur Spanngurtbefestigung
Anzahl	3-tlg.
Tragfähigkeit	max. bis 800 kg
Befestigung	2-Loch; M10
Lochabstand	60 mm
Größe	145 x 100 mm
Klappbar	ja
Material	verzinkter Stahl
Ausführung	Bügel und Ring
Passende Gegenplatte	Art.-Nr.: 10662 nicht im Lieferumfang

Art.-Nr.	EAN	VE
10661	4049376 10661 5	1
10661L (lose)		1



Zurrbügel

Anwendung	zur Spanngurtbefestigung
Anzahl	1 Stück
Tragfähigkeit	max. bis 800 kg
Befestigung	2-Loch
Lochabstand	60 mm; M10 mm
Größe	90 x 60 mm
Material	verzinkter Stahl
Ausführung	mit Ring ohne Mulde
Passende Gegenplatte	Art.-Nr.: 10662

Art.-Nr.	EAN	VE
10658	4049376 10658 5	1
10658L (lose)		1



Gegenplatte

Anwendung	zur Stabilisierung der Zurrmulden
Bohrung	4 x 8 mm
Größe	132 x 142 mm
Material	verzinkter Stahl
Ausführung	mit Ausschnitt
Passende Zurrmulde	Art.-Nr.: 10656 nicht im Lieferumfang

Art.-Nr.	EAN	VE
10657	4049376 10657 8	1



Gegenplatte

Anwendung	zur Stabilisierung der Zurrmulden
Bohrung	2 x 8 mm
Größe	150 x 100 x 3 mm
Material	verzinkter Stahl
Ausführung	---
Passende Zurrmulde	Art.-Nr.: 10659 nicht im Lieferumfang

Art.-Nr.	EAN	VE
10660	4049376 10660 8	1



Gegenplatte

Anwendung	zur Stabilisierung der Zurrmulden
Bohrung	2 x 11 mm
Größe	175 x 125 x 3 mm
Material	verzinkter Stahl
Ausführung	---
Passende Zurrmulde	Art.-Nr.: 10661 und 10658 nicht im Lieferumfang

Art.-Nr.	EAN	VE
10662	4049376 10662 2	1




Deichselwaage

Anwendung	Wohnwagen und Anhänger
Material	Aluminium
Gewichtsskala	von 50-100 kg
Verpackung	Aufbewahrungstasche

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11818	silber	4017681 11818 0	12

- ➔ Zur Ermittlung des aktuellen Gewichts
- ➔ Einfach unter die Deichsel stellen und den Wert ablesen
- ➔ Mit Aufbewahrungstasche



Radkralle

Anwendung	PKW, Wohnmobil und Anhänger, passend für 13 - 16 Zoll Räder
Material	Spezialstahl
Max. Reifenbreite	225 mm

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
11804	gelb	4017681 11804 3	2

- ➔ Beste und einfachste Sicherung gegen Diebstahl
- ➔ Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- ➔ Benutzerfreundlich und einfach anzubringen
- ➔ Für Alu- und Stahlfelgen geeignet
- ➔ Vor Fahrtbeginn die Reifenkralle entfernen!



Tempo-Plaketten

80 und 100 km/h

Anwendung	für Anhänger, Wohnwagen, Wohnmobile, LKWs und Reisebusse
Funktion	als Höchstgeschwindigkeitsangabe
Befestigung	selbstklebend
Verpackung	lose mit Eurolochung

Art.-Nr.	Tempo	EAN	VE
10540	80 km/h	4049376 10540 3	10
10541	100 km/h	4049376 10541 0	10



Automatik-Spanngurt

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Einfache Zurrkraft (LC)	300 daN
Doppelte Zurrkraft	max. 600 kg
Größe (LxB)	ca. 185 x 25 mm
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10308	schwarz	4049145 10308 1	24

- ➔ Mit Ratsche und PVC beschichtetem S-Haken
- ➔ Extrem stark, Profi-Ausführung
- ➔ Kein lästiges manuelles Aufrollen des Gurtes
- ➔ Keine offene Enden des Spanngurtes
- ➔ Nach EN 12195



Spanngurt mit Ratsche

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	1
Einfache Zurrkraft (LC)	250 daN
Doppelte Zurrkraft	max. 500 kg
Größe (LxB)	ca. 5 m x 25 mm
Ausführung	mit Ratsche und J-Haken
Verpackung	PVC Header mit Inlay
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10310	gelb	4049376 10310 2	1

- ➔ Nach EN 12195






4 049376 103331

Spanngurt mit Ratsche

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	1
Einfache Zurrkraft (LC)	5 kN
Doppelte Zurrkraft	max. 1.000 kg
Größe (LxB)	ca. 5 m x 25 mm
Ausführung	mit Ratsche und J-Haken
Verpackung	PVC Header mit Inlay
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10333	gelb	4049376 10333 1	1

➔ Nach EN 12195




4 049376 103348

Spanngurt mit Ratsche

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	1
Einfache Zurrkraft (LC)	5 kN
Doppelte Zurrkraft	max. 1.000 kg
Größe (LxB)	ca. 6 m x 38 mm
Ausführung	mit Ratsche und J-Haken
Verpackung	PVC Header mit Inlay
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10334	gelb	4049376 10334 8	1

➔ Nach EN 12195




4 049376 103355

Spanngurt mit Ratsche

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	1
Einfache Zurrkraft (LC)	10 kN
Doppelte Zurrkraft	max. 2.000 kg
Größe (LxB)	ca. 6 m x 38 mm
Ausführung	mit Ratsche und J-Haken
Verpackung	PVC Header mit Inlay
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10335	gelb	4049376 10335 5	1

➔ Nach EN 12195



Spanngurt mit Ratsche

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	1
Einfache Zurrkraft (LC)	10 kN
Doppelte Zurrkraft	max. 2.000 kg
Größe (LxB)	ca. 6 m x 38 mm
Ausführung	mit Ratsche und J-Haken
Verpackung	PVC Header mit Inlay
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10336	gelb	4049376 10336 2	1

➔ Nach EN 12195



Spanngurt mit Ratsche

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	1
Einfache Zurrkraft (LC)	20 kN
Doppelte Zurrkraft	max. 4.000 kg
Größe (LxB)	ca. 8 m x 50 mm
Ausführung	mit Ratsche und J-Haken
Verpackung	PVC Header mit Inlay
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10337	orange	4049376 10337 9	1

➔ Nach EN 12195



Spanngurt mit Ratsche

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	1
Einfache Zurrkraft (LC)	25 kN
Doppelte Zurrkraft	max. 5.000 kg
Größe (LxB)	ca. 8 m x 50 mm
Ausführung	mit Ratsche und J-Haken
Verpackung	PVC Header mit Inlay
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10338	orange	4049376 10338 6	1

➔ Nach EN 12195



4 049145 103012

Spanngurte, 4er-Set

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	8-tlg.
Einfache Zurrkraft (LC)	250 daN
Doppelte Zurrkraft	max. 500 kg
Größe (LxB)	5 m x 25 mm
Ausführung	mit Ratsche und Haken
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10301	orange	4049145 10301 2	6

➔ Nach EN 12195



4 049145 103043

Schwerlast-Spanngurt PROFI

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	2-tlg.
Einfache Zurrkraft (LC)	25 kN
Doppelte Zurrkraft	max. 5000 kg
Größe (LxB)	8 m x 50 mm
Ausführung	mit Ratsche und Haken
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10304	orange	4049145 10304 3	4

➔ Nach EN 12195



4 049376 103171

Spanngurt mit Ratsche

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	1
Einfache Zurrkraft (LC)	250 daN
Doppelte Zurrkraft	max. 500 kg
Ausführung	mit Ratsche und S-Haken
Farbe	rot
Verpackung	Polybeutel mit Reiterkarte
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Größe (LxB)	EAN	VE
10317	ca. 5 m x 25 mm	4049376 10317 1	1

➔ Nach EN 12195



Spanngurt mit Klemmverschluss

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	1
Einfache Zurrkraft (LC)	125 daN
Doppelte Zurrkraft	max. 250 kg
Ausführung	mit Klemmverschluss
Farbe	rot/schwarz
Verpackung	Polybeutel mit Reiterkarte
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Größe (LxB)	EAN	VE
10318	ca. 1,5 m x 25 mm	4049376 10318 8	1
10319	ca. 3,0 m x 25 mm	4049376 10319 5	1
10320	ca. 5,0 m x 25 mm	4049376 10320 1	1

➔ Nach EN 12195



Spanngurte mit Klemmverschluss

Anwendung	zur Fixierung der Ladung
Anzahl	20 Stück im Display, 2er-Packs
Einfache Zurrkraft (LC)	125 daN
Doppelte Zurrkraft	max. 250 kg
Größe (LxB)	ca. 2,5 m x 25 mm
Ausführung	mit Klemmverschluss
Verpackung	je 2 x in Skinverpackung mit Einleger
Displaygröße (LxBxH)	ca. 37 x 25,5 x 7 cm
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10321	farbig gemischt	4049376 10321 8	20

➔ Verkauf nur im Display

➔ Nach EN 12195



4 049376 103225

Motorrad Spanngurt-Set, 5-tlg.

Anwendung	zur Fixierung von Motorrädern auf dem Anhänger
Anzahl	- 2 Spanngurte mit Klemmverschluss und S-Haken (2-tlg.), 350 kg, ca. 1,8 m x 25 mm - 1 Spanngurt mit Klemmverschluss, 250 kg, ca. 2,5 m x 25 mm - 2 Doppelschlaufen, ca. 45 cm x 25 mm
Max. Zugkraft	max. 350 kg
Verpackung	Aufbewahrungstasche mit Einleger

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10322	gelb/rot	4049376 10322 5	1



Motorrad Verzurrsystem-Set, 2-tlg.

Anwendung	zur Fixierung von Motorrädern auf dem Anhänger; verschiedene Befestigungsvarianten möglich
Anzahl	- 2 Spanngurte (integrierte Lenkerschlaufen, Lenker-/Tankschoner (verstellbar), 1300 kg, mit Ratsche und S-Haken, jeweils 3,50 m lang - 1 Spanngurt mit Klemmverschluss, 250 kg, ca. 2,5 m x 25 mm
Max. Zugkraft	max. 1300 kg
Verpackung	Aufbewahrungstasche mit Einleger

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10323	gelb/rot	4049376 10323 2	1



4 049376 103232





4 049376 103256

Reifen Zurrgurt-Set

Anwendung	zur Fixierung der Reifen
Anzahl	- 1 Reifen Zurrgurt mit Ratsche, S-Haken und Grip Schlauch (2-tlg.), 4000 kg, ca. 2 m x 50 mm - 1 Doppelschlaufe, ca. 41 cm x 50 mm - 1 J-Haken
Einfache Zurrkraft (LC)	20 kN
Doppelte Zurrkraft	4000 kg
Verpackung	Aufbewahrungstasche mit Einleger

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10325	blau/orange	4049376 10325 6	1



4 049376 103249

Doppelschlaufen

Anwendung	zur Fixierung des Lenkrades; zur Ergänzung von Motorrad-, oder Reifen-Spanngurt-Set
Anzahl	2-tlg.
Größe (LxB)	ca. 45 x 2,5 cm
Verpackung	Polybeutel mit Reiterkarte

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10324	schwarz	4049376 10324 9	1



4 049376 103263



4 049376 103270

Gepäckspinne

Anwendung	zur Fixierung des Gepäcks z.B. im Kofferraum oder auf dem Motorrad, Fahrrad etc.
Anzahl	1
Farbe	rot/schwarz
Verpackung	Polybeutel mit Reiterkarte
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Ausführung	Größe	EAN	VE
10326	4-armig	50 cm, Ø 8 mm	4049376 10326 3	1
10327	8-armig	80 cm, Ø 8 mm	4049376 10327 0	1

➔ **Mit kunststoffummantelten Stahlhaken**



Gepäckarm mit Sicherheitshaken

Anwendung	zur Fixierung des Gepäcks
Anzahl	1
Größe (LxD)	ca. 100 cm x Ø 8 mm
Verpackung	Polybeutel mit Reiterkarte
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10328	blau	4049376 10328 7	1

- ➔ Mit verschließbaren Sicherheitshaken
- ➔ Hochelastische Gummistränge



Gepäckarm 1-armig

Anwendung	zur Fixierung des Gepäcks z.B. im Kofferraum oder auf dem Motorrad, Fahrrad etc.
Anzahl	1
Farbe	grün/schwarz
Verpackung	Polybeutel mit Reiterkarte
TÜV-/GS-geprüft	ja

Art.-Nr.	Größe	EAN	VE
10329	80 cm, Ø 8 mm	4049376 10329 4	1
10330	100 cm, Ø 10 mm	4049376 10330 0	1

- ➔ Hochelastische Gummistränge mit kunststoffummantelten Stahlhaken




Gepäckarm-Set Mini Bungees

Anwendung	zur Fixierung des Gepäcks
Anzahl	4-tlg.
Größe (LxD)	ca. 25 cm x Ø 5 mm
Verpackung	Polybeutel mit Reiterkarte

Art.-Nr.	Farbe	EAN	VE
10331	schwarz	4049376 10331 7	1

- ➔ Hochelastische Gummistränge mit Stahlhaken

NEU



Bremsbackensatz für AL-KO 1635/36/37

Anwendung für Anhänger der Marke AL-KO 1635/36/37
 Größe ca. 160 x 35 cm
 Lieferumfang - 4 Bremsbacken
 - 2 Federnsätze
 - Montageanleitung

Art.-Nr.	EAN	VE
10700	4049376 10700 1	2

NEU




Bremsbackensatz für AL-KO 2050/51

Anwendung für Anhänger der Marke AL-KO 2050/51
 Größe ca. 200 x 50 cm
 Lieferumfang - 4 Bremsbacken
 - 2 Federnsätze
 - Montageanleitung

Art.-Nr.	EAN	VE
10701	4049376 10701 8	2

NEU




Bremsbackensatz für BPW S2005-7 RASK

Anwendung für Anhänger der Marke BPW S2005-7 RASK
 Größe ca. 200 x 50 cm
 Lieferumfang - 4 Bremsbacken
 - 2 Federnsätze
 - Montageanleitung

Art.-Nr.	EAN	VE
10702	4049376 10702 5	2

NEU




**Bremsbackensatz für:
 KNOTT 20-964/1, 20-2425/1, BPW S2005-5 RASK,
 NIEPER 20-2425/1, SCHLEGL 520**

Anwendung für Anhänger der Marke KNOTT 20-964/1, 20-2425/1, BPW S2005-5 RASK, NIEPER 20-2425/1, SCHLEGL 520
 Größe ca. 200 x 50 cm
 Lieferumfang - 4 Bremsbacken
 - 2 Federnsätze
 - Montageanleitung

Art.-Nr.	EAN	VE
10703	4049376 10703 2	2

NEU



**Bremsbackensatz für:
KNOTT 20-2025, BPW S2504-5 RASK,
NIEPER 25-2025, SCHLEGL 425**

Anwendung	für Anhänger der Marke KNOTT 20-2025, BPW S2504-5 RASK, NIEPER 25-2025, SCHLEGL 425
Größe	ca. 250 x 40 cm
Lieferumfang	- 4 Bremsbacken - 2 Federnsätze - Montageanleitung

Art.-Nr.	EAN	VE
10704	4049376 10704 9	2

NEU



Kompaktlagersatz für AL-KO 1637

Anwendung	für Anhänger der Marke AL-KO 1637
Lager	ca. 30 / 60 x 37 cm
Lieferumfang	- 1 Kompaktlager - 1 Flanschmutter - 1 Sicherungsring - Montageanleitung

Art.-Nr.	EAN	VE
10705	4049376 10705 6	2

NEU



Kompaktlagersatz für ALKO 2361

Anwendung	für Anhänger der Marke AL-KO 2361
Lager	ca. 42 / 80 x 42 cm
Lieferumfang	- 1 Kompaktlager - 1 Flanschmutter - 1 Sicherungsring - Montageanleitung

Art.-Nr.	EAN	VE
10706	4049376 10706 3	2

NEU



**Kompaktlagersatz für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER,
SCHLEGL, WAP**

Anwendung	für Anhänger der Marke AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL, WAP
Größe	ca. 34 / 64 x 37 cm
Lieferumfang	- 1 Kompaktlager - 1 Flanschmutter - 2 Sicherungsringe - Montageanleitung

Art.-Nr.	EAN	VE
10707	4049376 10707 0	2

NEU



Kompaktlagersatz für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL

Anwendung für Anhänger der Marke AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL
 Größe ca. 39 / 72 x 37 cm
 Lieferumfang
 - 1 Kompaktlager
 - 1 Flanschmutter
 - 2 Sicherungsringe
 - Montageanleitung

Art.-Nr.	EAN	VE
10708	4049376 10708 7	2

NEU




Flanschmutter, universal für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL, WAP

Anwendung für Anhänger der Marke AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL, WAP
 Größe ca. M 24 x 1,5 SW 32

Art.-Nr.	EAN	VE
10709	4049376 10709 4	5

NEU



Flanschmutter für AL-KO 2361

Anwendung für Anhänger der Marke AL-KO 2361
 Größe ca. M 27 x 2,0 SW 36

Art.-Nr.	EAN	VE
10710	4049376 10710 0	5

NEU



Gestängemutter M10

Anwendung Gestängemutter (Langmutter) für Bremsgestänge
 Größe M10

Art.-Nr.	EAN	VE
10711	4049376 10711 7	5

NEU




Bremsseilmutter, 2 Stück

Anwendung Bremsseilmutter für Bremsgestänge (Kegel)
 Größe M8

Art.-Nr.	EAN	VE
10712	4049376 10712 4	5

■ Anhänger-Verschleißteile

NEU




Gabelkopf mit ES-Bolzen M8

Größe M8 Rechtsgewinde

Art.-Nr.	EAN	VE
10713	4049376 10713 1	5

NEU




Gabelkopf mit ES-Bolzen M10

Größe ca. M10

Art.-Nr.	EAN	VE
10714	4049376 10714 8	5

NEU




Riffelbolzen

Anwendung Riffelbolzen für die Radbefestigung

Größe M 12 x 1,5, 40 mm lang

Art.-Nr.	EAN	VE
10717	4049376 10717 9	5

NEU



Radmutter

Anwendung Radmutter für die Radbefestigung (Kegel)

Größe M 12 x 1,5

Art.-Nr.	EAN	VE
10718	4049376 10718 6	5

NEU



Radmutter Kegel, 5 Stück

Größe M 12 x 1,5

Art.-Nr.	EAN	VE
10719	4049376 10719 3	5

NEU




Radschraube Kegel, 4 Stück

Kugel M12 x 1,5

Gewindelänge 23 mm

Art.-Nr.	EAN	VE
10720	4049376 10720 9	20

NEU



Radschraube Kugel, 5 Stück

Kugel M12 x 1,5

Gewindelänge 23 mm

Art.-Nr.	EAN	VE
10721	4049376 10721 6	20

NEU



4 049376 107223

Fettkappe, neutral

Größe ca. Ø 48 mm

Art.-Nr.	EAN	VE
10722	4049376 10722 3	5

NEU




4 049376 107230

Fettkappe, neutral

Größe ca. Ø 50 mm

Art.-Nr.	EAN	VE
10723	4049376 10723 0	5

NEU



4 049376 107247

Fettkappe, neutral

Größe ca. Ø 52 mm

Art.-Nr.	EAN	VE
10724	4049376 10724 7	5

NEU



4 049376 107254

Fettkappe, AL-KO

Größe 35,0 mm hoch, Ø 55,5 mm

Art.-Nr.	EAN	VE
10725	4049376 10725 4	5

NEU



4 049376 107261

Fettkappe, neutral

Größe ca. Ø 64,2 mm

Art.-Nr.	EAN	VE
10726	4049376 10726 1	5

NEU



4 049376 107285

Abreibseil

Ausführung	Haken „AL-KO“
Länge	1.000 mm
Farbe	rot

Art.-Nr.	EAN	VE
10728	4049376 10728 5	5

NEU



4 049376 107292

Abreibseil

Ausführung	Gabelkopf „KNOTT“
Länge	1.000 mm
Farbe	rot

Art.-Nr.	EAN	VE
10729	4049376 10729 2	5

■ Typenliste Anhänger-Verschleißteile

Verwendung	Anhängertyp	G	A	Zugkupplung Art-Nr.	Faltenbalg Art-Nr.	Abreißeil Art-Nr.	Bremsbacken Art-Nr.	Radlagersatz Art-Nr.	Fettkappe Art-Nr.	Flanschmutter Art-Nr.	
Stema	BASIC ST 750-25	UG	1	10643	x	x	x	10707	10726	10709	
	BASIC ST 1000-25	G	1	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	BASIC ST 1300-25	G	1	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	BASIC ST 2000-30	G	2	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	BASIC SH 1300-25	G	1	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	BASIC SH 2000-30	G	2	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	MT 750 BS1	UG	1		x	x	x	10707	10726	10709	
	MT 750 BS2	UG	1		x	x	x	10707	10726	10709	
	VARIOLUX 550	UG	1	10643	x	x	x	10707	10726	10709	
	VARIOLUX 750	UG	1	10643	x	x	x	10707	10726	10709	
VARIOLUX 850	G	1	10643	10727	10729	10703	10707	10726	10709		
TPV	BA 550	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
	BA 750	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
	BA 1300	G	1	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	BA 2600	G	2		10727		10703	10707	10726	10709	
TPV	BA 3500	G	2			10729	10704	10708	10724	10709	
	EB2 / EB2-AR	G	1	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	EB3 / EB3-AR	G	1	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	EU0 / EU0-AR	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
	EU1 / EU1-AR	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
	EU2 / EU2-AR	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
	EU3 / EU3-AR	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
	EU2-K	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
	EU3-K	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
	EU4-K	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
	MB-P2	G	1	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	MB-P3	G	1	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	MB-P4	G	1	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	MU-P2	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
MU-P3	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709		
TPV	MU-P4	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
	MB2	G	1	10645	10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	MU2	UG	1	10641	x	x	x	10707	10726	10709	
	TBH26-A	G	2		10727	10729	10703	10707	10726	10709	
Wohnwagen	ALKO-Fahrgestell										
	bis 900 kg	G	1		10727	10728	10700	10705	10725	10709	
	bis 1300 kg	G	1		10727	10728	10701	10707	10725	10709	
	bis 1500 kg	G	1		10727	10728	10701	10708	10725	10709	
	bis 1800 kg	G	1		10727	10728		10706		10710	
	HOBBY										
	BPW-Fahrgestell	G	1		10727	10667	10702	10707	10724	10709	
	KNOTT-Fahrgestell										
	bis 1500 kg	G	1		10727	10729	10703	10707	10726	10709	
	bis 1800 kg	G	1		10727	10729	10704	10708	10724	10709	
Bremsen	ALKO										
	1635/36/37	G	1		10727	10728	10700	10705*	10725*	10709	
	2050/51 (Lager 34/64x37mm)	G	1		10727	10728	10701	10707	10725*	10709	
	2050/51 (Lager 39/72x37mm)	G	1		10727	10728	10701	10708*	10725*	10709	
	2360/61	G	1		10727	10728		10706*		10710	
	BPW										
	S2005-5 RASK	G	1		10727	10729	10703				
	S2504-5 RASK	G	1		10727	10729	10704				
	S2005-7 RASK	G	1		10727	10667	10702				
	KNOTT										
	200x50 Rückfahrautomatik und Kompaktlager	G	1			10727	10729	10703	10707 bis 1500 kg	10724 alte Ausführung	10709
									10708 10"-Bereifung	10726 neue Ausführung	10709
	250x40 Rückfahrautomatik und Kompaktlager	G	1			10727	10729	10704	10708	10724	10709

A Anzahl der Achsen pro Anhänger

G G: Anhänger gebremst / UG: Anhänger ungebremst

x Nicht bei ungebremsten Anhängern

***** Für ALKO-Euroachsen ab 1989

Durch Modellwechsel oder Lieferantenwechsel bei den Fahrzeugherstellern kann es zu Überschneidungen kommen.

Daher ist es immer von Vorteil, den Bremsentyp genau zu wissen. Der Bremsentyp steht entweder auf dem Bremsankerschild oder auf dem Rand des Bremsankerschildes eingerollt. Für Fehler in der Typenliste kann keine Haftung übernommen werden.

VERPACKUNGSBEISPIELE für die SB-Wand

Artikel auf der Karte, im Polybeutel mit Aufhänger für Lochwand mit Haken, in der Tasche, im Beutel, in der Verkaufsverpackung oder lose mit Klebeetikett.



EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107 · 42115 Wuppertal
Postfach 14 41 24 · 42310 Wuppertal
Telefon: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 0
Fax: +49 (0) 202 / 2 65 57 98
Deutschland

E-Mail: info@eal-vertrieb.com
Internet: www.eal-vertrieb.com
www.eufab.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Farben können druckbedingt abweichen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: www.eal-vertrieb.com

Konzeption und Realisation durch EAL GmbH

